Lectura
Leitura




Invisible 184




Perlina 182



Chic 186




E-lamp 188



E-lamp Mini 190



Hall Slim 191



Gamma 192




Gamma Mini 193




Gamma Extend 194




Radar 195




Simply 197




Pipe 196




Stylus 198



Bed 199



Tip 201



Link 200



Clip 202



Metrica 204

Designed by Nina Mair

+ Perlina

Perlina


Performance Universe


P. 220

P. 254


P. 276


P. 358




Joya natural

Perlina se inspira en una joya natural para ofrecer una perla iluminada que juega con la esencia de la circunferencia, redonda y perfecta, dando sentido al minimalismo de lo básico. Cuando está encendida, su efecto de luz tamizada transmite un sentimiento de calma llenando el espacio con naturalidad y acomodándose a él gracias a la posibilidad de regulación manual mediante dimmer.

Joia natural

Perlina inspira-se numa joia natural para oferecer uma pérola iluminada que brinca com a essência da circunferência, redonda e perfeita, dando sentido ao minimalismo do básico. Quando acesa, o seu efeito de luz filtrada transmite uma sensação de calma, preenchendo naturalmente o espaço e adaptando-se a ele graças à possibilidade de regulação manual através de dimmer.






Perlina USB

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
AISI304	GLA		2700-3000-4000	DIM



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 8.8 | **Real Lm** 391 (3000K)

Negro Preto 60
Oro mate Ouro mate DN

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 220-240V	60 DN	**05-A078-60-60** **05-A078-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Francesc Vilaró

+ Invisible


Invisible

Performance Universe


P. 151


P. 226


P. 262


P. 292



Movimiento en equilibrio

Francesc Vilaró se ha inspirado en los móviles del escultor Alexander Calder para diseñar la colección, buscando el equilibrio entre las líneas que forman la estructura y su contrapeso. En esta composición de balances, la luz puede dirigirse a cualquier punto, proyectando una luz de acento de forma muy honesta, con una gran libertad de movimientos.

Movimento em equilíbrio

Francesc Vilaró inspirou-se nos móbiles do escultor Alexander Calder para criar a coleção, procurando um equilíbrio entre as linhas que formam a estrutura e o seu contrapeso. Nesta composição de equilíbrios, a luz pode ser dirigida para qualquer ponto, projetando uma luz de realce de uma forma muito honesta, com uma grande liberdade de movimentos.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016

Galardonada con el German Design Award en 2016.
Galardoada com o German Design Award em 2016.






La rotación del cabezal permite dirigir la luz.

A rotação da cabeça permite dirigir a luz.

Invisible Reader Small

QS

BODY MAT ST,AL | DIF MAT PMMA | 180° | 0° - 90° | DIM



LED | CRI 90 **| W Total** 10.5


Negro Preto 05

	K	Real Lm	Structure	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	2700	534	05	**05-7382-05-05**
	3000	550	05	**05-7380-05-05**

Invisible Reader Large

QS

BODY MAT ST,AL | DIF MAT PMMA | 180° | 0° - 90° | DIM



LED | CRI 90 **| W Total** 10.5

Negro Preto 05

	K	Real Lm	Structure	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	2700	534	05	**05-7383-05-05**
	3000	550	05	**05-7381-05-05**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Chic

Performance Universe



Calidad en la mínima expresión

Aplique de lectura de tamaño muy compacto con un elevado componente técnico. Gracias a su desarrollo y al confort visual obtenido, Chic cumple su funcionalidad sin renunciar al diseño y al factor decorativo.

Qualidade na mínima expressão

Aplique de leitura em tamanho muito compacto com uma elevada componente técnica. Graças ao seu desenvolvimento e ao conforto visual obtido, Chic cumpre a sua funcionalidade sem renunciar ao design e ao fator decorativo.










Incluye panel de abeja para mayor confort visual.

Inclui um painel de abelha para maior conforto visual.

Chic

BODY MAT	DIF MAT					
AL	PMMA		360°	90°		DIM



60 10 mm

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.9 | **Real Lm** 200

Blanco Branco 14
Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	05 14 DN	**05-8509-05-05** **05-8509-14-14** **05-8509-DN-DN**

Designed by Francesc Vilaró

+ E-lamp

E-lamp

Performance Universe



P. 190



Multifuncional


E-lamp es una colección de diseño racional y simple, basado en formas geométricas básicas. Esta familia multifuncional de luminarias busca la armonía e integración en el espacio. Centrada en el teléfono móvil, incluye USB en todas sus versiones y tecnología Wireless Charging en la opción sobremesa.

Multifuncional

E-lamp é uma coleção de design racional e simples, baseada em formas geométricas básicas. Esta família no espaço. Centrada no telemóvel, inclui USB em todas as suas versões e tecnologia Wireless Charging na opção de mesa.








Opción de botones dorados en los dos acabados.
Opção de botões dourados em ambos os acabamentos.

Carga de aparatos electrónicos mediante USB.
Carrega dispositivos eletrónicos via USB.

E-lamp

BODY MAT					
AL		180°	90°	x2	USB C



LED+LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 12.3 | **Real Lm** 469

Blanco Branco 14
Negro Preto 05
Latón pulido Latão polido DO

	Structure	Button	Code
ON-OFF 220-240V	05	05	**05-7606-05-05** QS
	05	DO	**05-7606-05-DO**
	14	14	**05-7606-14-14** QS
	14	DO	**05-7606-14-DO**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Francesc Vilaró

+ E-lamp

E-lamp Mini

Performance Universe



P. 188





Posibilidad de instalación vertical u horizontal.
Possibilidade de instalação vertical e horizontal.




Carga de aparatos electrónicos mediante USB.
Carrega dispositivos eletrónicos via USB.

E-lamp Mini

QS

BODY MAT					
AL		180	90°		USB C

Blanco Branco 14
Negro Preto 05
Níquel satinado Níquel acetinado 81
Oro mate Ouro mate DN
Blanco brillante Branco brilhante EU
Negro brillante Preto brilhante EV



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.2 | **Real Lm** 137

	Structure	Body	Code
ON-OFF 100-240V	05	81	**05-8329-05-81**
	05	DN	**05-8329-05-DN**
	05	EV	**05-8329-05-EV**
	14	81	**05-8329-14-81**
	14	DN	**05-8329-14-DN**
	14	EU	**05-8329-14-EU**








QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Hall Slim

Performance Universe



Elegancia discreta

Hall Slim es una colección con un perfil compacto y rectilíneo que se presenta con distintos acabados que permiten integrar una luz de lectura orientable de manera discreta.

Elegância discreta

Hall Slim é uma coleção com um perfil compacto e retilíneo que se apresenta em diferentes acabamentos que permitem integrar uma luz de leitura orientável de forma discreta.




Hall Reader

QS

BODY MAT		355°	90°	
AL				

Blanco Branco 14
Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.5 | **Real Lm** 150

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05 14 DN	**05-8510-05-05** **05-8510-14-14** **05-8510-DN-DN**







QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Josep Patsí

+ Gamma

Gamma

Performance Universe


P. 194


P. 228


P. 264










Posibilidad de instalación empotrado o superfície.
Possibilidade de instalação encastrada ou superfície.

Gamma Round

QS

BODY MAT AL | 180° | 90°

Blanco Branco 14
Negro Preto 05
Níquel satinado Níquel acetinado 81
Oro mate Ouro mate DN



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.5 | **Real Lm** 137

	Structure	Code
ON-OFF 100-277V	05 14 81 DN	**05-6421-05-05** **05-6421-14-14** **05-6421-81-81** **05-6421-DN-DN**


96 3-35 mm

Gamma Square

QS

BODY MAT AL | 180° | 90°

Blanco Branco 14
Negro Preto 05
Níquel satinado Níquel acetinado 81
Oro mate Ouro mate DN



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.5 | **Real Lm** 137

	Structure	Code
ON-OFF 100-277V	05 14 81 DN	**05-6420-05-05** **05-6420-14-14** **05-6420-81-81** **05-6420-DN-DN**

3-35 mm 96

Designed by Josep Patsí

+ Gamma

Gamma Mini

Performance Universe


P. 194


P. 228


P. 264












Gamma Mini

QS

BODY MAT		180	90
AL			

Blanco Branco 14
Negro Preto 05
Níquel satinado Níquel acetinado 81
Oro mate Ouro mate DN

LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.6 | **Real Lm** 137



	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05	**05-6428-05-05**
	14	**05-6428-14-14**
	81	**05-6428-81-81**
	DN	**05-6428-DN-DN**

40 3-30 mm

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Josep Patsí

+ Gamma

Gamma Extend

Performance Universe


P. 192


P. 228


P. 264



Elegancia y precisión

Gamma Extend conserva toda la esencia de la colección, presentando una silueta moldeada con precisión con un acabado perfecto en todas sus variantes.

Elegância e precisão

Gamma Extend conserva toda a essência da coleção, apresentando uma silhueta moldada com precisão com um acabamento perfeito em todas as suas variantes.

Gamma Extend


QS

BODY MAT
AL

180°

90°

Blanco Branco 14
Negro Preto 05
Níquel satinado Níquel acetinado 81
Oro mate Ouro mate DN



LED | **K** 2700 | **CRI** 90 | **W Total** 3.2 | **Real Lm** 137

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05 14 81 DN	**05-8339-05-05** **05-8339-14-14** **05-8339-81-81** **05-8339-DN-DN**

Designed by LedsC4

+ Radar

Radar

Performance Universe



Radar combina un excelente punto de luz orientable con un diseño minimalista fácilmente integrable en distintos ambientes.

Radar combina um excelente ponto de luz orientável com um design minimalista que pode ser facilmente integrado em diferentes ambientes.




LCA Life Cycle Assessment

Radar dispone de LCA (Life Cycle Assestment).
O Radar dispõe de LCA (Life Cycle Assessment).

Radar

QS

BODY MAT	DIF MAT		
AL	PMMA		360°



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 6 | **Real Lm** 150

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	14 60	**05-6488-14-14** **05-6488-60-60**

85 3-30 mm

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Pipe

Essential Universe

P. 170 P. 354





05-23



14-05

Combinaciones standard.
Combinações padrão.



14-14




05-05

Posibilidad de otras combinaciones mediante aros no incluidos.
Possibilidade de outras combinações por aros não incluídos.

Pipe Reader

QS

BODY MAT
ST,AL



GU10 | W 2 × Max. 8

Blanco Branco 14
Negro Preto 05

Structure	Ring	Code
14 ○	05 ●	**05-2759-14-05**
05 ●*	05 ●*	**05-2759-05-05**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Acc. comunes no incluidos	Aro blanco Aro branco	**71-0073-14-14**
Ac. comuns não incluídos	Aro negro Aro preto	**71-0073-05-05**

*Consulte condiciones y plazos de entrega a nuestro equipo comercial.
*Consultar a nossa equipa comercial para informações sobre as condições e os prazos de entrega.

Designed by Josep Patsí

+ Simply

Simply


Essential Universe



P. 230



P. 353



Efectividad en la mínima expresión


Simply ofrece una máxima funcionalidad con la mínima expresión. Esta serie está concebida para perdurar en el tiempo e iluminar cualquier estancia, independientemente de cuál sea su estilo.


Efectividad en la mínima expresión

Simply oferece a máxima funcionalidade com a mínima expressão. Esta série foi concebida para perdurar no tempo e iluminar qualquer divisão, independentemente de qual seja o seu estilo.

Simply

QS





GU10 | W Max. 8

Blanco Branco 14
Negro Preto 05

Structure	Code
05 ●	**05-7982-05-05**
14 ○	**05-7982-14-14**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Acc. comunes incluidos

Ac. comuns incluídos

Panel de abeja
Favo de abelha

Designed by LedsC4

+ Stylus

Stylus


Essential Universe

P. 172



P. 355






LCA Life Cycle Assessment

Stylus dispone de LCA (Life Cycle Assestment).
O Stylus dispõe de LCA (Life Cycle Assessment).

Stylus Switch

BODY MAT	DIF MAT				
AL	PC		355°	0° a 90°	



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 4.5 | **Real Lm** 276

Blanco Branco 14 ○
Negro Preto 05 ●

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05 ● 14 ○	**05-6193-05-05** **05-6193-14-14**

Bed


Essential Universe



Bed Round

QS

BODY MAT
AL



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 3.5 | **Real Lm** 115


Negro Preto 05

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05	**05-2830-05-05**

Bed Rectangular

QS

BODY MAT
AL



LED | **K** 3000 | **CRI** 90 | **W Total** 3.5 | **Real Lm** 115

Negro Preto 05

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05	**05-2831-05-05**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Josep Patsí

+ Link

Link

Performance Universe



Un mismo modelo con dos opciones de instalación.
O mesmo modelo com duas opções de instalação.




Opción Touch dimming en el cabezal.
Opção Touch dimming na cabeça.

Link Surface

QS

BODY MAT		±180°	±180°		DIM
AL					



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 4 | **Real Lm** 121

Blanco Branco 14
Negro Preto 05


	Structure	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	05 ● 14 ○	**05-7366-05-05** **05-7366-14-14**

18 3-30 mm

Link Recessed

QS

BODY MAT		±180°	±180°		DIM
AL					



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 4 | **Real Lm** 121

Blanco Branco 14
Negro Preto 05

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	05 ● 14 ○	**05-7367-05-05** **05-7367-14-14**

44 3-30 mm

Designed by LedsC4

+ Tip

Tip

Performance Universe






Tip

QS

BODY MAT / AL | ±180° | ±180° | DIM



LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 4.2 | **Real Lm** 175

Níquel satinado Níquel acetinado 81
Oro mate Ouro mate DN

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	81 DN	**05-5296-81-81** **05-5296-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Nahtrang Studio

+ Clip

Clip

Essential Universe



P. 234



P. 268



Estilo y pureza

Clip es la reinvención de un clásico, su leve inclinación aporta un toque fresco al diseño jugando con un punto LED completamente integrado. Es una luminaria funcional gracias a la combinación de pantalla y punto de lectura independiente.

Estilo e pureza

Clip é a reinvenção de um clássico, a sua ligeira inclinação dá um toque de frescura ao design, jogando com um ponto LED completamente integrado. É uma luminária funcional graças à combinação de quebra-luz e ponto de leitura independente.








El lector LED permite una rotación muy amplia para mayor comodidad.
O leitor LED permite uma rotação muito ampla para maior conforto.

Clip

QS

BODY MAT | ST | 90 | 180



Negro Preto 05

LED+E27 | **K** 2700 | **CRI** 92 | **Real Lm** 53

		W Total	Structure	Code
ON-OFF 100-277V	LED E27	2.2 15	05	**05-8540-05-82**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Acc. comunes no incluidos y requeridos
Ac. comuns não incluído e requeridos



14
05

PAN-232-14
PAN-232-05

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Nahtrang Studio

+ Metrica

Metrica

Essential Universe


P. 236


P. 270


P. 313



Un clásico con múltiples opciones

Metrica es una solución perfecta gracias a sus múltiples posibilidades de luz de pantalla, punto de lectura y flexo. Con un diseño actual y sobrio es una colección altamente versátil.

Um clássico com várias opções

Metrica é uma solução perfeita graças às suas múltiplas possibilidades de quebra-luz, ponto de leitura e braço articulado. Com um design atual e sóbrio, é uma coleção muito versátil.








Metrica Shade Reader

QS

BODY MAT	DIF MAT				
ST,AL	TEX		180	90°	x2



LED+E27 | **K** 2700 | **CRI** 92 | **Real Lm** 137

Negro Preto 05
Níquel satinado Níquel acetinado 81

		W Total	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	LED	2.1	05	**05-8400-05-82**
	E27	15	81	**05-8400-81-82**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)








Metrica Extended

QS

BODY MAT	DIF MAT				
ST,AL	TEX		180	90°	x2



LED+E27 | **K** 2700 | **CRI** 92 | **Real Lm** 137






Negro Preto 05
Níquel satinado Níquel acetinado 81

		W Total	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	LED	2.1	05	**05-8401-05-82**
	E27	15	81	**05-8401-81-82**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

No incluidos y requeridos
Não incluído e requeridos

	14 05 BY	**PAN-157-14** **PAN-157-05** **PAN-157-BY**
	14 BY	**PAN-175-14** **PAN-175-BY**
	14 BY	**PAN-176-14** **PAN-176-BY**
	14 BY	**PAN-177-14** **PAN-177-BY**
	14 BY	**PAN-178-14** **PAN-178-BY**
	14 BY	**PAN-179-14** **PAN-179-BY**

To Kill a Mockingbird
HARPER LEE


Sobremesa
De mesa




Dara 210



Levels 212



Ilargi 218



Tubs 222



Perlina 220




H 216




Maca 224




Invisible 226



Gamma 228



Organic 229




Simply 230



Nude 231



Clip 234



Metrica 236

Designed by Francesc Vilaró

+ Dara

Dara NEW

Essential Universe



Simplicidad, funcionalidad y versatilidad

Dara destaca por su originalidad y minimalismo, ofreciendo una iluminación general cuando se coloca en posición vertical y una luz más focalizada al inclinarla. Gracias a un simple gesto en la base, permite ajustarse fácilmente a dos posiciones: una pensada para crear una luz ambiente suave y otra ideal para trabajar o leer con mayor precisión.

Simplicidade, funcionalidade e versatilidade

Dara distingue-se pela sua originalidade e minimalismo, oferecendo uma iluminação geral quando colocada na vertical e uma luz mais focada quando inclinada. Graças a um simples gesto na base, pode ser facilmente ajustada em duas posições: uma pensada para criar uma luz ambiente suave e outra ideal para trabalhar ou ler com maior precisão.





Dos colores de parte lumínica.
Duas cores de parte lumínica.



Base metálica con un corte frontal que facilita la inclinación de la lámpara para obtener una iluminación más focalizada si se desea.

Diseño esencial en dos elementos —parte lumínica y base— con un corte frontal que permite inclinar la lámpara para obtener luz focal.

Base metálica com um corte frontal que facilita a inclinação da lâmpada para obter uma iluminação mais focada, se desejado.

Design essencial em dois elementos – parte lumínica e base – com um corte frontal que permite inclinar o candeeiro para obter luz focal.

Cabezal de líneas depuradas y difusor de diseño preciso, que garantizan una estética elegante y un acabado de alta calidad.

Un gesto simple que la distingue, con un cabezal depurado y un difusor elegante que aportan versatilidad y carácter.

Cabeça de linhas depuradas e um difusor de design preciso garantem uma estética elegante e um acabamento de alta qualidade.

Um gesto simples que a distingue, com uma cabeça depurada e um difusor elegante que conferem versatilidade e caráter.




Dara

QS

BODY MAT	DIF MAT		
ST; AL	PMMA		45°

Negro Preto 05
Arena Areia FF



LED | **K** SW 2700-3000 | **CRI** 92 | **W Total** 10.2 | **Real Lm** 506 (3000K)

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	05	**10-A009-05-05**
	FF	**10-A009-FF-FF**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Nahtrang Studio

+ Levels

Levels

Performance Universe


P. 086


P. 250


P. 328



Convivencia natural con el entorno

Cada espacio requiere un lenguaje concreto, marcado por la personalidad del ambiente. Las distintas formas y transparencias de las pantallas de Levels sobremesa buscan una convivencia natural con su entorno integrándose tanto a nivel de acabado como de efecto de luz gracias a la transparencia de su vidrio soplado de forma artesanal

Convivência natural com o meio ambiente

Cada espaço requer uma linguagem específica, marcada pela personalidade do ambiente. As diferentes formas e transparències do as quebra-luces de Levels de mesa procuram uma coexistència natural com o seu ambiente, integrando-se tanto em termos de acabamento como de efeito de luz graças à transparência do seu vidro soprado de forma artesanal.





SCANDINAVIA DREAMING
THE KINFOLK TABLE

Levels 1 Body Ø220mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
ST	GLA		2700-3000-4000	

Negro Preto 05
Verde Verde 08
Fumé Fumado 12
Ámbar Âmbar 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 14.7 | **Real Lm** 1069 (3000K)


	Structure	Difussor	Code
3 STEPS DIMMING 100-240V	05	08	**10-A002-05-08**
	05	12	**10-A002-05-12**
	05	15	**10-A002-05-15**

Levels 1 Body Ø320mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
ST	GLA		2700-3000-4000	

Negro Preto 05
Verde Verde 08
Fumé Fumado 12
Ámbar Âmbar 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 14.7 | **Real Lm** 1069 (3000K)


	Structure	Difussor	Code
3 STEPS DIMMING 100-240V	05	08	**10-A003-05-08**
	05	12	**10-A003-05-12**
	05	15	**10-A003-05-15**

Levels 1 Body Ø420mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
ST	GLA		2700-3000-4000	

Negro Preto 05
Verde Verde 08
Fumé Fumado 12
Ámbar Âmbar 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 14.7 | **Real Lm** 1069 (3000K)


	Structure	Difussor	Code
3 STEPS DIMMING 100-240V	05	08	**10-A004-05-08**
	05	12	**10-A004-05-12**
	05	15	**10-A004-05-15**

Levels Table Lamps 2 Bodies

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
ST	GLA		2700-3000-4000	

Negro Preto 05
Verde Verde 08
Fumé Fumado 12
Ámbar Âmbar 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 14.7 | **Real Lm** 1069 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
3 STEPS DIMMING 100-240V	05	08	**10-A005-05-08**
	05	12	**10-A005-05-12**
	05	15	**10-A005-05-15**

Los acabados y tonalidad mostrados pueden no ser completamente precisos debido a ligeras variaciones en la producción, factores de iluminación fotográficas e impresión.
Os acabamentos e tonalidades apresentados podem não ser totalmente precisos, devido a ligeiras variações na produção, fatores de iluminação fotográfica e de impressão.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Benedito Design

+ H

H

Performance Universe


P. 140


P. 258


P. 306



Elegancia innata

La colección de luminarias H nace como una reinterpretación contemporánea del clásico sobremesa de pantalla cónica. La versatilidad de la colección permite iluminar diferentes espacios de forma delicada, mediante piezas que aportan un gran valor representativo.


Elegância inata

A coleção de luminárias H nasce como uma reinterpretação contemporânea do clássico de mesa de quebra-luz cónico. A versatilidade da coleção permite iluminar diferentes espaços de forma delicada, mediante peças que proporcionam um grande valor representativo.

H

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST	ACR



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 16.3 | **Real Lm** 627

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	05 DN	**10-7742-05-05** **10-7742-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)



Designed by Iratzoki & Lizaso

+ Ilargi

Ilargi

Performance Universe



P. 092



Base de madera maciza con acabado en fresno o negro y difusor de cristal opal.
Base de madeira maciça com acabamento em freixo ou preto e difusor de vidro opalino.

La calidez de un diseño atemporal

Ilargi, creada por los diseñadores vascos Iratzoki y Lizaso, es una combinación perfecta de calidez y diseño funcional atemporal. Su cristal de vidrio soplado de manera artesanal tiene una presencia muy elegante, que se combina con madera noble maciza. Su luz es suave y agradable, perfecta para uso residencial o para espacios públicos creando ambientes confortables y naturales.

A calidez de um design intemporal


Ilargi, criada pelos designers bascos Iratzoki e Lizaso, é uma combinação perfeita de calidez e design funcional intemporal. A sua campânula de vidro soprado de forma artesanal tem uma presença muito elegante, que é combinada com a madeira nobre maciça. A sua luz é suave e agradável, perfeita para uso residencial ou para espaços públicos criando ambientes confortáveis e naturais.



Con Touch Dimming.
Com Touch Dimming.

Ilargi Ø230

BODY MAT: WOOD | DIF MAT: GLA




LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 10.5 | **Real Lm** 641

Fresno oscuro Cinza escura 92
Fresno claro Cinza claro 93
Arenado Areado F9

	Structure	Difussor	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	92	F9	**10-6010-92-F9**
	93	F9	**10-6010-93-F9**

Ilargi Ø320

BODY MAT: WOOD | DIF MAT: GLA



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 16.4 | **Real Lm** 1054

Fresno oscuro Cinza escura 92
Fresno claro Cinza claro 93
Arenado Areado F9

	Structure	Difussor	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	92	F9	**10-6011-92-F9**
	93	F9	**10-6011-93-F9**

Designed by Nina Mair

+ Perlina

Perlina

Performance Universe


P. 182


P. 254


P. 276


P. 358



Joya natural

Este sobremesa juega con una doble función, por un lado, el de la practicidad de una luminaria práctica con una luz difusa muy agradable y por el otro, como un objeto de decoración delicado y elegante que puede integrarse fácilmente en cualquier ambiente. Además, Perlina permite crear diferentes ambientes gracias a su regulación dimable.

Joia natural


Este candeeiro de mesa tem uma função dupla: por um lado, a praticidade de uma luminária prática com uma luz difusa muito agradável e, por outro lado, como um objeto decorativo delicado e elegante que pode ser facilmente integrado em qualquer ambiente. Além disso, Perlina permite criar diferentes ambientes graças à sua regulação dimmable.

Perlina

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT		
AISI304	GLA		2700-3000-4000		USB C

Negro Preto 60
Oro mate Ouro mate DN



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 8.8 | **Real Lm** 391 (3000K)

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 220-240V	60 DN	**10-A078-60-60** **10-A078-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)



Designed by Nahtrang Studio


+ Tubs

Tubs

Performance Universe



P. 260



P. 289




Presencia y dinamismo

Tubs es un sobremesa con una fuente de luz en forma lineal que tiene una amplia capacidad de movimientos, lo que ofrece un gran dinamismo a la pieza y dota de carácter el espacio que habita. Sofisticada y elegante, con una base en mármol negro, puede regularse mediante touch dimming, adaptándose a las necesidades lumínicas de cada momento.

Presença e dinamismo

Tubs é uma versão de mesa com uma fonte de luz em forma linear que possui uma ampla capacidade de movimento, oferecendo um grande dinamismo à peça e conferindo caráter ao espaço que habita. Sofisticada e elegante, com uma base em mármore preto, pode ser regulada mediante touch dimming, adaptando-se às necessidades lumínicas de cada momento.



Base en mármol.
Base de mármore.




Con Touch Dimming.
Com Touch Dimming.

Tubs

QS

BODY MAT / ST,AL,MAR | DIF MAT / PC | DIM



LED | **CRI** 92 | **W Total** 9.5

Negro Preto 05
Blanco opal Branco opalino M1

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
TOUCH DIMMING 220-240V	2700 3000	479 504	05 05	M1 M1	**10-A026-05-M1** **10-8102-05-M1**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Maca

Performance Universe



Funcionalidad y comodidad

Maca ha sido creada como una herramienta de trabajo confortable tanto en su forma, de mecánica y tacto suave, como en su función, ya que proporciona una luz asimétrica con unas prestaciones técnicas muy elevadas, con un buen pack lumínico y opción de 3 temperaturas de color dimables a través de un único botón touch.

Funcionalidade e comodidade


Maca foi criada como uma ferramenta de trabalho confortável, tanto na sua forma, de mecânica e toque suave, como na sua função, já que proporciona uma luz assimétrica com um desempenho técnico muito elevado, com um bom pack lumínico e opção de 3 temperaturas de cor reguláveis através de um único botão touch.



Maca

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT		
ST	ACR		2700-3000-4000	355°	90°



Blanco texturizado Branco texturizado DQ
Negro texturizado Preto texturizado DI

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 80 | **W Total** 9 | **Real Lm** 587 (3000K)

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 220-240V	DI DQ	**10-9055-DI-DI** **10-9055-DQ-DQ**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)


Designed by Francesc Vilaró

+ Invisible


Invisible

Performance Universe


P. 151


P. 184


P. 262


P. 292



Movimiento en equilibrio


Francesc Vilaró se ha inspirado en los móviles del escultor Alexander Calder para diseñar la colección, buscando el equilibrio entre las líneas que forman la estructura y su contrapeso. En esta composición de balances, la luz puede dirigirse a cualquier punto, proyectando una luz de acento de forma muy honesta, con una gran libertad de movimientos.

Movimento em equilíbrio

Francesc Vilaró inspirou-se nos móbiles do escultor Alexander Calder para criar a coleção, procurando um equilíbrio entre as linhas que formam a estrutura e o seu contrapeso. Nesta composição de equilíbrios, a luz pode ser dirigida para qualquer ponto, projetando uma luz de realce de uma forma muito honesta, com uma grande liberdade de movimentos.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016

Galardonada con el German Design Award en 2016.
Galardoada com o German Design Award em 2016.






La rotación del cabezal permite dirigir la luz.
A rotação da cabeça permite dirigir a luz.

Invisible

QS

BODY MAT	DIF MAT					
ST,AL	PMMA		355°	355°	±90°	



LED | CRI 92

Negro Preto 05

	K	W Total	Real Lm	Structure	Code
TOUCH DIMMING	2700	11.2	496	05	**10-7385-05-05**
100-240V	3000	10.5	550	05	**10-5693-05-05**


QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)


Designed by Josep Patsí

+ Gamma

Gamma

Performance Universe


P. 192


P. 194


P. 264



Diseño minimalista contemporáneo

Con un diseño contemporáneo y minimalista, Gamma es una solución de luz para escritorio con cualidades técnicas y decorativas que la convierten en una opción siempre acertada.

Design minimalista contemporâneo

Com um design contemporâneo e minimalista, Gama é uma solução de iluminação de secretária com qualidades técnicas e decorativas que a tornam uma excelente escolha.

Botón de encendido en la base.
Botão de ligar/desligar na base.







Gamma


QS

BODY MAT
AL

180

90

Blanco Branco 14
Negro Preto 05
Níquel satinado Níquel acetinado 81
Oro mate Ouro mate DN



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 4.3 | **Real Lm** 293

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05	**10-6420-05-05**
	14	**10-6420-14-14**
	81	**10-6420-81-81**
	DN	**10-6420-DN-DN**

Designed by Àlex & Manel Lluscà

+ Organic

Organic

Performance Universe


P. 253


P. 308



Inspiración orgánica


El perfil de esta pieza, suave y armónica, se inspira en las formas orgánicas de las flores y las hojas. Su pantalla ligeramente curvada, con un interior dorado, se integra en el espacio de sutil y natural.


Inspiração orgânica

O perfil desta peça, suave e harmónica, é inspirado nas formas orgânicas das flores e folhas. O seu quebra-luz ligeiramente curvo, com um interior dourado, integra-se no espaço de forma subtil e natural.

Organic

QS





E27 Max. L 120 mm - Ø 80 mm | W Max. 15

Negro Preto 05

Structure	Code
05	**10-7582-05-05**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Josep Patsí

+ Simply

Simply

Essential Universe



P. 197



P. 353



Diseño minimalista contemporáneo


Con un diseño contemporáneo y minimalista, Simply es una solución de luz para escritorio con cualidades técnicas y decorativas que la convierten en una opción siempre acertada.


Design minimalista contemporâneo

Com um design contemporâneo e minimalista, Simply é uma solução de iluminação de secretária com qualidades técnicas e decorativas que a tornam uma excelente escolha.

Simply

QS





GU10 | W Max. 8

Blanco Branco 14
Negro Preto 05

Structure	Code
05 ●	**10-7982-05-05**
14 ○	**10-7982-14-14**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Incluido
Incluído

Panel de abeja
Favo de abelha

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by LedsC4

+ Nude

Nude

Essential Universe



P. 265



P. 312



Diseño contemporáneo

El diseño contemporáneo de Nude se basa en la simplicidad de las formas y en destacar la belleza de la bombilla, que toma el protagonismo en esta amplia colección. La versión sobremesa incluye distintas posibilidades de instalación, lo que enriquece aún más la familia.

Design contemporâneo

O design contemporâneo de Nude baseia-se na simplicidade das formas e em destacar a beleza da lâmpada, que ocupa o lugar central nesta ampla coleção. A versão de mesa inclui diferentes possibilidades de instalação, o que enriquece ainda mais a família.








05



DN

Nude Curved

QS

BODY MAT
AL

360°



E27 120 mm or 95 mm Opal or Vintage finishing | W Max. 15

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN


Structure	Head	Code
05	05	**10-8518-05-05**
05	DN	**10-8518-05-DN**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Nude Tiny

QS

BODY MAT
AL



E27 120 mm or 95 mm Opal or Vintage finishing | W Max. 15

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

Structure	Head	Code
05	05	**10-8516-05-05**
05	DN	**10-8516-05-DN**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Nahtrang Studio

+ Clip

Clip

Essential Universe



P. 202



P. 268



Colección de aplique, sobremesa y pie de salón que, basándose en un diseño clásico, se desmarca con un plus de contemporaneidad marcado por la forma inclinada de su estructura.

Coleção de aplique, mesa e candeeiro de pé que, com base num design clássico, se destaca com um plus de contemporaneidade marcado pela forma inclinada da sua estrutura.






Opción de pantalla blanca y negra.
Opção de quebra-luz branco e preto.

Clip

QS

BODY MAT
ST



E27 | W Max. 15

Negro Preto 05

Structure	Code
05	**10-8540-05-82**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Acc. comunes no incluidos y requeridos
Ac. comuns não incluído e requeridos



14	**PAN-233-14**
05	**PAN-233-05**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Nahtrang Studio

+ Metrica

Metrica

Essential Universe


P. 204


P. 270


P. 313





Botón de encendido en la parte superior de la tija.
Botão de ligar/desligar na parte superior do espigão.




Opción de base redonda o cuadrada y acabos negro o niquel.
Opção de base redonda ou quadrada e acabamentos a preto ou níquel.

Metrica Round

QS

BODY MAT
ST



E27 | W Max. 15

Negro Preto 05
Níquel satinado Níquel acetinado 81


Structure	Code
05	**10-4759-05-82**
81	**10-4759-81-82**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Metrica Square

QS

BODY MAT
ST



E27 | W Max. 15


Negro Preto 05
Níquel satinado Níquel acetinado 81

Structure	Code
05	**10-8350-05-82**
81	**10-8350-81-82**


*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)


No incluidos y requeridos
Não incluído e requeridos




14 **PAN-157-14**
05 **PAN-157-05**
BY **PAN-157-BY**




14 **PAN-177-14**
BY **PAN-177-BY**



14 **PAN-161-14**
BY **PAN-161-BY**




14 **PAN-179-14**
BY **PAN-179-BY**



14 **PAN-176-14**
BY **PAN-176-BY**

Portátil
Portátil



Portobello 244



Cocktail 240

Designed by Francesc Vilaró

+ Cocktail

Cocktail

Performance Universe



Icónica y sugerente

Cocktail es una pieza icónica galardonada con el iF Design Awards. Francesc Vilaró se basa en el equilibrio, la industrialización, la innovación y la estética para crear una lámpara portátil que genera atmósferas adaptables a cada necesidad, gracias a su cabezal orientable y a la regulación de dimming con cuatro niveles de intensidad lumínica.

Icônico e sugestivo

Cocktail é uma peça icónica galardoada com o iF Design Awards. Francesc Vilaró baseia-se no equilíbrio, industrialização, inovação e estética para criar um candeeiro portátil que gera atmosferas adaptáveis a cada necessidade graças à sua cabeça ajustável e à regulação de dimming com quatro níveis de intensidade lumínica.

Galardonada con el iF Design Awards 2021.
Galardoada com o iF Design Awards 2021.


Openhouse
Openhouse
Openhouse



Batería de alta calidad, duración hasta 10h con 100% de la luz.
Bateria de alta qualidade, duração até 10h com 100% da luz.



05




EX

Cocktail

QS

BODY MAT	DIF MAT		350°	60°		USB C
AL	PC					



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 3.5 | **Real Lm** 154

Negro Preto 05
Gris oliva Cinzento oliva EX

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	05 EX	**10-8327-05-05** **10-8327-EX-EX**

Incluido
Incluído

Cargador
Carregador

No incluido
Não incluído

Cargador múltiple
Carregador múltiplo

71-8332-05-00

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Portobello

Essential Universe



La sofisticación del color

Inspirada en la corriente pop art de los años 60 y 70, Portobello aporta un toque de color y sofisticación a ambientes muy diversos, que lo único que tienen en común es la ausencia de normas. Ligera y resistente, sus formas redondeadas la convierten en una pieza icónica, cercana y acogedora. En acabados estándar blanco y negro, la personalización de la pieza permite un número infinito de acabados para una integración total en cualquier espacio.


A sofisticação da cor

Inspirada no movimento Pop Art dos anos 60 e 70, Portobello fornece um toque de cor e sofisticação a uma grande variedade de ambientes, em que a única coisa que têm em comum é a ausência de regras. Leve e resistente, as suas formas arredondadas tornam-na uma peça icónica, próxima e acolhedora. Em acabamentos standard branco e preto, a personalização da peça permite um número infinito de acabamentos para uma integração total em qualquer espaço.





Acabado personalizable mediante petición.
Acabamento personalizável através de pedido.



Boton touch dimmer con 3 intensidades.
Botão touch dimmer com três intensidades.




Carga mediante USB-C.
Carregamento via USB-C.

Portobello

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP		USB C
ABS	PMMA		44		



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 2.1 | **Real Lm** 137

Blanco Branco 14
Negro Preto 05

	Structure	Code
TOUCH DIMMING 5VDC 1000mA	05 14	**10-A001-05-05** **10-A001-14-14**

Incluido
Incluído

Cable del cargador
Cabo do carregador

No incluido
Não incluído

Cargador múltiple
Carregador múltiplo


71-8332-05-00

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Pie
Pé



Levels 250



Perlina 254




Noway 256




H 258




Tubs 260



Invisible 262




Organic 253



Gamma 264



Nude 265



Clip 268



Metrica 270

Designed by Nahtrang Studio

+ Levels

Levels

Performance Universe


P. 086


P. 212


P. 328



Porte elegante

De porte elegante y presencia destacada, el pie de la colección Levels puede componerse con opción individual o doble, en un juego de sensaciones gracias a las tonalidades del vidrio y las diferentes temperaturas de color, a elegir mediante el switch integrado en el cabezal del LED.

Porte elegante

Com um aspeto elegante e uma presença excecional, o candeeiro de pé da coleção Levels pode ser composto com opção individual ou dupla, num jogo de sensações graças às tonalidades do vidro e às diferentes temperaturas de cor, a escolher através de switch integrado na cabeça do LED.

El cristal, soplado manualmente, puede contener alguna imperfección debido al proceso artesanal.
O vidro, soprado manualmente, pode conter algumas imperfeições devido ao processo artesanal.








Vidrios con transparencias del 30% en el difusor pequeño, del 50% en el mediano y del 70% en el grande.
Vidros com transparências de 30% no difusor pequeno, de 50% no médio e de 70% no grande.

Levels 1 Body Ø420mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
ST	GLA		2700-3000-4000	

Negro Preto 05
Verde Verde 08
Fumé Fumado 12
Ámbar Âmbar 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 17 | **Real Lm** 750 (3000K)


	Structure	Difussor	Code
PUSH 220-240V	05	08	**25-A001-05-08**
	05	12	**25-A001-05-12**
	05	15	**25-A001-05-15**

Levels 2 Bodies Ø420mm + Ø320mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
ST	GLA		2700-3000-4000	

Negro Preto 05
Verde Verde 08
Fumé Fumado 12
Ámbar Âmbar 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 17 | **Real Lm** 750 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PUSH 220-240V	05	08	**25-A002-05-08**
	05	12	**25-A002-05-12**
	05	15	**25-A002-05-15**

*Los acabados y tonalidad mostrados pueden no ser completamente precisos debido a ligeras variaciones en la producción, factores de iluminación, fotográficas e impresión.
*Os acabamentos e tonalidades apresentados podem não ser totalmente precisos, devido a ligeiras variações na produção, fatores de iluminação fotográfica e de impressão.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Àlex & Manel Lluscà

+ Organic

Organic

Performance Universe



P. 229



P. 308



El perfil de esta pieza, suave y armónica, se inspira en las formas orgánicas de las flores y las hojas. Su pantalla ligeramente curvada, con un interior dorado, se integra en el espacio de forma sutil y natural.

O perfil desta peça, suave e harmónica, é inspirado nas formas orgânicas das flores e folhas. O seu quebra-luz ligeiramente curvo, com um interior dourado, integra-se no espaço de forma subtil e natural.

Luz dirigible gracias a la rotación de sus ejes.
Luz direcionável graças à rotação dos seus eixos.


Organic

QS

BODY MAT
ST

355°

90°



E27 | W Max. 15

Negro Preto 05

Structure	Code
05	**25-7582-05-05**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Nina Mair

+ Perlina

Perlina

Performance Universe


P. 182


P. 220


P. 276


P. 358




Joya natural

Las tres esferas iluminadas de Perlina, distribuidas sobre su estructura lineal, permite ofrecer una luz cálida y agradable para aquellas zonas dónde se necesita mayor intensidad de luz de manera elegante. Aquí la fuerza de lo simple cobra todo el sentido en un juego entre la geometría del círculo y la pureza de la verticalidad.

Joia natural

As três esferas iluminadas de Perlina, distribuídas na sua estrutura linear, oferecem uma luz quente e agradável para as áreas onde é necessária uma maior intensidade de luz de uma forma elegante. Aqui, a força da simplicidade assume todo o seu significado num jogo entre a geometria do círculo e a pureza da verticalidade.






Perlina

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT	
ST	GLA		2700-3000-4000	



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 22.9 | **Real Lm** 1172 (3000K)

Negro Preto 60
Oro mate Ouro mate DN

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	60 DN	**25-A076-60-60** **25-A076-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Francesc Vilaró

+ Noway

Noway

Performance Universe



P. 124



Suspensión

De presencia rotunda y protagonista, Noway incorpora un nuevo pie de salón ajustable con pértiga que se adueña del espacio con una sofisticación innata. Con diseño de doble pantalla, su efecto de luz es acogedor y confortable a partes iguales. Noway destaca de forma natural por sus cualidades estéticas y técnicas, convirtiéndose sin disimulo en el centro de atención de todas las miradas.

Suspensão


Com uma presença enfática e protagonista, Noway incorpora um novo candeeiro de pé ajustável com um grande braço que toma conta do espaço com uma sofisticação inata. Com design de duplo quebra-luz, o seu efeito de luz é acolhedor e confortável em partes iguais. Noway destaca-se de forma natural pelas suas qualidades estéticas e técnicas, convertendo-se sem dissimular no centro das atenções de todos os olhares.



La pantalla del nivel inferior sempre con acabado negro.
O quebra-luz do nível inferior sempre com acabamento preto.

Noway Big

BODY MAT		SWITCH CCT	
ST,AL		2700-3000-4000	



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 25.4 | **Real Lm** 813 (3000K)

Negro Preto 05

	Upper Screen	Lower Screen	Structure	Code
PUSH 220-240V	05	05	05	**25-8566-05-05**
ON-OFF 220-240V	05	05	05	**25-8394-05-05** QS

Acc. comunes incluidos
Ac. comuns incluídos

Clip regulación altura
Clipe regulação altura

H

Performance Universe


P. 140


P. 216


P. 306



Belleza atemporal

La colección de luminarias H nace como una reinterpretación contemporánea del clásico sobremesa de pantalla cónica. La versatilidad de la colección permite iluminar diferentes espacios de forma delicada, mediante piezas que aportan un gran valor representativo.

Elegância inata


A coleção de luminárias H nasce como uma reinterpretação contemporânea do clássico de mesa de quebra-luz cónico. A versatilidade da coleção permite iluminar diferentes espaços de forma delicada, mediante peças que proporcionam um grande valor representativo.



H

QS

BODY MAT	DIF MAT		
ST	ACR		



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 27.7 | **Real Lm** 1328

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	05 DN	**25-7742-05-05** **25-7742-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Nahtrang Studio


+ Tubs

Tubs

Performance Universe



P. 222



P. 289




Presencia y dinamismo

Tubs es un pie de salón con una fuente de luz en forma lineal que tiene una amplia capacidad de movimientos, lo que ofrece un gran dinamismo a la pieza y dota de carácter el espacio que habita. Sofisticada y elegante, con base de mármol, puede regularse mediante touch dimming, adaptándose a las necesidades lumínicas de cada momento con una destacada presencia.

Presencia y dinamismo


Tubs é um candeeiro de pé com uma fonte de luz em forma linear que apresenta uma ampla capacidade de movimentos, o que confere grande dinamismo à peça dotando de caráter o espaço que habita. Sofisticada e elegante, com uma base em mármore preto, pode ser regulada mediante touch dimming, adaptando-se às necessidades lumínicas de cada momento com uma presença marcante.



Tubs

QS

BODY MAT	DIF MAT		360°	0-90°	360°	DIM
ST,AL,MAR	PC					



LED | **CRI** 92 | **W Total** 9.5

Negro Preto 05
Blanco opal Branco opalino M1

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
TOUCH DIMMING 220-240V	2700	479	05	M1	**25-A026-05-M1**
	3000	504	05	M1	**25-8102-05-M1**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)


Designed by Francesc Vilaró

+ Invisible


Invisible

Performance Universe


P. 151


P. 184


P. 226


P. 292



Movimiento en equilibrio

Francesc Vilaró se inspiró en los móviles del escultor Alexander Calder para diseñar la colección Invisible, buscando el equilibrio entre las líneas que forman la estructura y el círculo que las une haciendo de contrapeso. En esta composición de balances, la luz puede dirigirse a cualquier punto, proyectando una luz de acento de forma muy honesta, con una gran libertad de movimientos en todas sus versiones. Invisible es una pieza icónica que ha recibido el premio German Design Award.

Movimento em equilíbrio

Francesc Vilaró inspirou-se nos móbiles do escultor Alexander Calder para criar a coleção Invisible, procurando um equilíbrio entre as linhas que formam a estrutura e o círculo que as une como contrapeso. Nesta composição de equilíbrios, a luz pode ser dirigida para qualquer ponto, projetando uma luz de realce de uma forma muito honesta, com uma grande liberdade de movimentos em todas as suas versões. Invisible é uma peça icónica que recebeu o German Design Award.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016

Galardonada con el German Design Award en 2016.
Galardoada com o German Design Award em 2016.






La rotación del cabezal permite dirigir la luz.

A rotação da cabeça permite dirigir a luz.

Invisible

QS

BODY MAT	DIF MAT					
ST,AL	PMMA		355°	355°	±90°	



LED | **CRI** 92 | **W Total** 10.5

Negro Preto 05

	K	Real Lm	Structure	Code
TOUCH DIMMING	2700	534	05	**25-7385-05-05**
100-240V	3000	550	05	**25-5693-05-05**


QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)


Designed by Josep Patsí

+ Gamma


Gamma

Performance Universe


P. 192


P. 194


P. 228



Rotación tanto del cabezal como de su eje.
Rotação tanto da cabeça como do seu eixo.

La opción pie de salón se presenta como una versión muy minimalista que convive con naturalidad en los ambientes que habita.

A opção de pé apresenta-se como uma versão muito minimalista que convive com naturalidade nos ambientes que habita.


Gamma

QS

BODY MAT
AL

180

90



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 4.3 | **Real Lm** 293

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	05 DN	**25-6420-05-05** **25-6420-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Nude

Essential Universe



P. 231



P. 312



Diseño contemporáneo

El diseño contemporáneo de Nude se basa en la simplicidad de las formas y en destacar la belleza de la bombilla, que toma el protagonismo en esta amplia colección. La versión pie de salón incluye la opción de tres estructuras distintas.

Design contemporâneo

O design contemporâneo de Nude baseia-se na simplicidade das formas e em destacar a beleza da lâmpada, que ocupa o lugar central nesta ampla coleção. A versão de candeeiro de chão inclui a opção de três estruturas diferentes.








Incluye gomas para ajustar el cableado.
Inclui borrachas para ajustar a cablagem.



05




DN

Nude Single

QS

BODY MAT AL | 360°



E27 | W Max. 15

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN


Structure	Head	Code
05	05	**25-8520-05-05**
05	DN	**25-8520-05-DN**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Nude Curved

QS

BODY MAT AL | 360°



E27 | W Max. 15

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN


Structure	Head	Code
05	05	**25-8522-05-05**
05	DN	**25-8522-05-DN**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Nude Double

QS

BODY MAT AL | 360°



E27 | W 2 × Max. 15

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

Structure	Head	Code
05	05	**25-8521-05-05**
05	DN	**25-8521-05-DN**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Nahtrang Studio

+ Clip

Clip

Essential Universe



P. 202



P. 234



Colección de aplique, sobremesa y pie de salón que, basándose en un diseño clásico, se desmarca con un plus de contemporaneidad marcado por la forma. inclinada de su estructura.

Coleção de aplique, mesa e candeeiro de pé que, com base num design clássico, se destaca com um plus de contemporaneidade marcado pela forma inclinada da sua estrutura.




Opción de pantalla blanca y negra.
Opção de quebra-luz branco e preto.



Clip

QS

BODY MAT
ST




E27 | W Max. 15

Negro Preto 05

Structure	Code
05	**25-8540-05-82**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

No incluidos y requeridos
Não incluído e requeridos



14	**PAN-234-14**
05	**PAN-234-05**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Nahtrang Studio

+ Metrica

Metrica

Essential Universe


P. 204


P. 236


P. 313



Sencillez y funcionalidad en su máxima expresión.
Simplicidade e funcionalidade na sua máxima expressão.







Opción de base redonda o cuadrada y acabos negro o niquel.
Opção de base redonda ou quadrada e acabamentos a preto ou níquel.

Metrica Round

QS

BODY MAT | ST



E27 | W Max. 15

Negro Preto 05
Níquel satinado Níquel acetinado 81


Structure	Code
05	**25-4759-05-82**
81	**25-4759-81-82**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Metrica Square

QS

BODY MAT | ST




E27 | W Max. 15

Negro Preto 05
Níquel satinado Níquel acetinado 81


Structure	Code
05	**25-8350-05-82**
81	**25-8350-81-82**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

No incluidos y requeridos
Não incluído e requeridos




14 **PAN-159-14**
BY **PAN-159-BY**




BY **PAN-181-BY**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)


Superficie de pared
Superfície de parede



Perlina 276



Spark 278




Trip Glass 286




Trip 281



Bloom 288




Tubs 289




Invisible 292




Veneto 298




Prolix 294




Linea 296




Big Bang 299




Attic 300




Super Attic 304




Organic 308




H 306



Drone 310




Miso 309




Nude 312




Vetro 311




Metrica 313




Lia 317




Fino 314




Duna 316




Lia LED 318




Mini 320




Wilson 323



Cut 322



Ges Circular 325



Ges 324

Designed by Nina Mair

+ Perlina

Perlina

Performance Universe


P. 182


P. 220


P. 254


P. 358



Joya natural

Perlina se inspira en una joya natural para ofrecer una perla iluminada que juega con la esencia de la circunferencia, redonda y perfecta, dando sentido al minimalismo de lo básico. Cuando está encendida, su efecto de luz tamizada transmite un sentimiento de calma llenando el espacio con naturalidad y acomodándose a él gracias a la posibilidad de regulación manual mediante dimmer.

Joia natural

Perlina inspira-se numa joia natural para oferecer uma pérola iluminada que brinca com a essência da circunferência, redonda e perfeita, dando sentido ao minimalismo do básico. Quando acesa, o seu efeito de luz filtrada transmite uma sensação de calma, preenchendo naturalmente o espaço e adaptando-se a ele graças à possibilidade de regulação manual através de dimmer.






Perlina IP44

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	SWITCH CCT
AISI304	GLA		44	2700-3000-4000



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 8.8 | **Real Lm** 391 (3000K)

Negro Preto 60
Oro mate Ouro mate DN

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	60 DN	**05-A076-60-60** **05-A076-DN-DN**
DALI-2 220-240V	60 DN	**05-A077-60-60** **05-A077-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Joel Karlson

+ Spark

Spark

Performance Universe



P. 340




Inspiración nórdica

De inspiración nórdica, la sencillez de los elementos encuentra su razón de ser en la perfección de las formas y en sus combinaciones. Con distintas posibilidades de composición Spark propone un juego de volúmenes que se combinan alrededor de un perfil que pasa prácticamente desapercibido. Diseñada sin ataduras, sus posibilidades de instalación responden a su misma esencia de libertad.

Inspiração nórdica

De inspiração nórdica, a simplicidade dos elementos encontra a sua razão de ser na perfeição das formas e nas suas combinações. Com diferentes possibilidades de composição Spark propõe um jogo de volumes que se combinam em torno de um perfil que passa praticamente despercebido. Concebida sem laços, as suas possibilidades de instalação respondem à sua própria essência de liberdade.




Los tres cuerpos lumínicos generan tres volúmenes diferenciados.

Os três corpos lumínicos geram três volumes diferenciados.

Spark Single Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000




LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 10 | **Real Lm** 424 (3000K)

Negro Preto 05 ●
Arenado Areado F9 ○

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A125-05-F9**

Spark Single Ø240mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000




LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 16 | **Real Lm** 652 (3000K)

Negro Preto 05 ●
Arenado Areado F9 ○

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A126-05-F9**

Spark Single Ø390mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000




LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 43.7 | **Real Lm** 2083 (3000K)

Negro Preto 05 ●
Arenado Areado F9 ○

	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A127-05-F9**

Spark Double Ø390mm + Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000




LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 53.5 | **Real Lm** 2507 (3000K)

Negro Preto 05 ●
Arenado Areado F9 ○

	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A128-05-F9**

Spark Double Ø390mm + Ø240mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000




LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 60.5 | **Real Lm** 2735 (3000K)

Negro Preto 05 ●
Arenado Areado F9 ○

	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A129-05-F9**

Spark Triplex Ø390mm + Ø240mm + Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 68.5 | **Real Lm** 3159 (3000K)

Negro Preto 05 ●
Arenado Areado F9 ○

	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A130-05-F9**



Desarrollado de forma minuciosa para conseguir un vidrio de calidad y un perfil muy fino con las mejores prestaciones técnicas.
Desenvolvido de forma minuciosa para conseguir um vidro de qualidade e um perfil muito fino com as melhores prestações técnicas.

Designed by Nahtrang Studio

+ Trip

Trip

Performance Universe





Versátil e imaginativa


Trip es un aplique pensado para decorar paredes con su sola presencia, marcada por el entramado en rejilla de su cuerpo metálico, sus posibilidades de combinación, ya sea simple, doble o triple con distintos acabados y el efecto que proporciona su punto de luz suave, difuso y asimétrico.


Versátil e imaginativo

Trip é um candeeiro de parede concebido para decorar paredes com a sua mera presença, marcada pela moldura quadriculada do seu corpo metálico, pelas suas possibilidades de combinação, sejam elas simples, duplas ou triplas com diferentes acabamentos e pelo efeito proporcionado pela sua fonte de luz suave, difusa e assimétrica.













KINFOLK
INSIDE UTOPIA

Trip 300mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	GLA	



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W Max. 9

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

Structure	Small	Code
05	05	**05-8356-05-05**
05	DN	**05-8356-05-DN**

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.


Structure: 05 Negro Preto
05 Negro Preto

Small: 14 Blanco Branco
EM Gris piedra Cinzento pedra

Trip 460mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	GLA	



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W Max. 9

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

Structure	Big	Code
05	05	**05-8357-05-05**
05	DN	**05-8357-05-DN**

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.


Structure: 05 Negro Preto
05 Negro Preto

Big: 14 Blanco Branco
EM Gris piedra Cinzento pedra

Trip Double 535mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	GLA	



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W 2 × Max. 9

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

Structure	Small	Big	Code
05	05	05	**05-8359-05-05**
05	DN	DN	**05-8359-05-DN**
05	05	DN	**05-8359-05-DP**

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Structure: 05 Negro Preto
05 Negro Preto


Small: 14 Blanco Branco
EM Gris piedra Cinzento pedra

Big: 14 Blanco Branco
EM Gris piedra Cinzento pedra

Trip Double 650mm

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST,AL	GLA	



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W 2 × Max. 9

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

Structure	Big	Big	Code
05	05	05	**05-8360-05-05**
05	DN	DN	**05-8360-05-DN**
05	05	DN	**05-8360-05-DP**

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Structure: 05 Negro Preto
05 Negro Preto


Big: 14 Blanco Branco
EM Gris piedra Cinzento pedra

Big: 14 Blanco Branco
EM Gris piedra Cinzento pedra

Trip Double 420mm

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	GLA



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W 2 × Max. 9

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

Structure	Small	Small	Code
05	05	05	**05-8361-05-05**
05	DN	DN	**05-8361-05-DN**
05	05	DN	**05-8361-05-DP**

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Structure: 05 Negro Preto
05 Negro Preto


Small: 14 Blanco Branco
EM Gris piedra Cinzento pedra

Small: 14 Blanco Branco
EM Gris piedra Cinzento pedra

Trip Triple 650mm

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	GLA



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W 3 × Max. 9

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

Structure	Big	Big	Big	Code
05	05	05	05	**05-8362-05-05**
05	DN	DN	DN	**05-8362-05-DN**
05	DN	05	DN	**05-8362-05-DP**

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Structure: 05 Negro Preto
05 Negro Preto

Big: 14 Blanco Branco
EM Gris piedra Cinzento pedra


Big: 14 Blanco Branco
EM Gris piedra Cinzento pedra

Big: 14 Blanco Branco
EM Gris piedra Cinzento pedra

Trip Triple 535mm

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	GLA



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W 3 × Max. 9

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

Structure	Small	Big	Small	Code
05	05	05	05	**05-8363-05-05**
05	DN	DN	DN	**05-8363-05-DN**
05	DN	05	DN	**05-8363-05-DP**

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Structure: 05 Negro Preto
05 Negro Preto

Small: 14 Blanco Branco
EM Gris piedra Cinzento pedra

Big: 14 Blanco Branco
EM Gris piedra Cinzento pedra

Small: 14 Blanco Branco
EM Gris piedra Cinzento pedra

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Trip Glass

Performance Universe



Diseño clásico y orgánico

El óvalo de vidrio soplado de forma artesanal rodea la fuente de luz creando un agradable efecto luminico. Trip Glass es un aplique clasico con una personalidad atemporal, que se presenta en dos tonalidades, ambar y fumé.

Design clássico e orgânico

El oval de vidro soprado de forma artesanal envolve a fonte de luz criando um efeito lumínico muito agradável. Trip Glass é um aplique clássico com uma personalidade intemporal, disponível em duas tonalidades, âmbar e fumado.



Tonalidad ámbar al 30%.
Matiz âmbar a 30%.




Tonalidad fumé al 50%.
Matiz fumê a 50%.

Trip Glass

QS

BODY MAT	DIF MAT	
AL	GLA	



E14 Max. L 90 mm - Ø 50 mm | W Max. 9

Negro Preto 05
Fumé Fumado 12
Ámbar Âmbar 15

Structure	Body	Code
05	12	**05-8358-05-12**
05	15	**05-8358-05-15**

*Los acabados y tonalidad mostrados pueden no ser completamente precisos debido a ligeras variaciones en la producción, factores de iluminación, fotográficas e impresión.
*Os acabamentos e tonalidades apresentados podem não ser totalmente precisos, devido a ligeiras variações na produção, fatores de iluminação fotográfica e de impressão.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Bloom

Essential Universe



P. 360



Diseño amable y sencillez de las formas

La sencillez y la funcionalidad son a menudo la mejor carta de presentación. Bloom tiene un diseño amable, equilibrado en las formas, que la hacen destacar en el espacio precisamente por la suavidad de su perfil. Su desarrollo técnico, con un IP44 certificado, la convierten en una luminaria muy versátil para diferentes ambientes.


Design amigável e simplicidade de formas

A simplicidade e a funcionalidade são muitas vezes a melhor carta de apresentação. Bloom tem um design afável, equilibrado nas formas, o que a fazem sobressair devido à suavidade do seu perfil. O seu desenvolvimento técnico torna-a uma luminária muito versátil para diferentes ambientes, graças ao seu IP44.

Bloom

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 7.5 | **Real Lm** 262

Negro Preto 05

	Structure	Code
ON-OFF 100-277V	05	**05-A011-05-M1**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Nahtrang Studio

+ Tubs

Tubs


Performance Universe



P. 222



P. 260



Presencia y dinamismo

Tubs es un diseño Deco Tech que presenta la luz a través de tramos rectos y orientables. Tubs aplique puede rotar tanto desde su difusor, dirigiendo el haz de luz donde sea preciso, como desde su eje, con orientación sobre sus diferentes ejes longitudinales.

Presença e dinamismo

Tubs é um design Deco Tech que apresenta a luz através de secções retas e orientáveis. A luminária de parede Tubs pode girar tanto a partir de seu difusor, direcionando o feixe de luz para onde for necessário, quanto a partir de seu eixo, com orientação em seus diferentes eixos longitudinais.






Amplia capacidad de movimientos: el difusor puede rotarse 360°, al mismo tiempo que la rótula del brazo.
Grande amplitude de movimentos: o difusor pode rodar 360°, ao mesmo tempo que a junta esférica do braço.

Tubs

BODY MAT	DIF MAT				
ST,AL	PC		360°	0-90°	0-90°



LED | **CRI** 92 | **W Total** 8.4

Negro Preto 05
Blanco opal Branco opalino M1

	K	Real Lm	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	2700	506	05	M1	**05-A026-05-M1** QS
0-10V 120-277V	2700	506	05	M1	**05-A028-05-M1**
DALI-2 220-240V	2700	506	05	M1	**05-A027-05-M1**
ON-OFF 220-240V	3000	471	05	M1	**05-8102-05-M1** QS
0-10V 120-240V	3000	471	05	M1	**05-8104-05-M1**
DALI-2 220-240V	3000	471	05	M1	**05-8103-05-M1**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)


Designed by Francesc Vilaró

+ Invisible

Invisible


Performance Universe


P. 151


P. 184


P. 226


P. 262



Movimiento en equilibrio

Francesc Vilaró se ha inspirado en los móviles del escultor Alexander Calder para diseñar la colección, buscando el equilibrio entre las líneas que forman la estructura y su contrapeso. En esta composición de balances, la luz puede dirigirse a cualquier punto, proyectando una luz de acento de forma muy honesta, con una gran libertad de movimientos.

Movimento em equilíbrio

Francesc Vilaró inspirou-se nos móbiles do escultor Alexander Calder para criar a coleção, procurando um equilíbrio entre as linhas que formam a estrutura e o seu contrapeso. Nesta composição de equilíbrios, a luz pode ser dirigida para qualquer ponto, projetando uma luz de realce de uma forma muito honesta, com uma grande liberdade de movimentos.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016

Galardonada con el German Design Award en 2016.
Galardoada com o German Design Award em 2016.

La rotación del cabezal permite dirigir la luz.


A rotação da cabeça permite dirigir a luz.



Invisible Wall Fixture

QS

BODY MAT	DIF MAT				
ST,AL	PMMA		350°		DIM



LED | **CRI** 92 | **W Total** 10.5

Negro Preto 05

	K	Real Lm	Structure	Code
TOUCH DIMMING	2700	534	05	**05-7385-05-05**
100-240V	3000	550	05	**05-5693-05-05**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Nahtrang Studio

+ Prolix

Prolix


Performance Universe



P. 154



P. 350



Geometría lumínica

Prolix es un juego de geometrías estructurales y lumínicas que no deja nada al azar. Es una pieza que presume de una piel decorativa, con una silueta facetada y una elegancia innata. Este aplique de óptica bidireccional baña las paredes con luz superior e inferior para crear un efecto de luz armónico tanto en pasillos, como en zonas públicas donde se precisa de una luz ambiental confortable y cálida.

Geometria lumínica

Prolix é um jogo de geometrias estruturais e lumínicas que não deixa nada ao acaso. É uma peça que ostenta uma pele decorativa, com uma silhueta facetada e uma elegância inata. Este aplique de ótica bidirecional banha as paredes com luz superior e inferior para criar um efeito de iluminação harmonioso tanto em corredores como em áreas públicas onde é necessária uma luz ambiente confortável e quente.






Prolix

QS

BODY MAT	DIF MAT
AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 18.8 | **Real Lm** 358

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

	Structure	Code
PHASE CUT 220-240VAC	05 DN	**05-8513-05-05** **05-8513-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Linea

Essential Universe



El clásico up&down cilíndrico llevado a su mínima expresión

Disponible en doble emisión y simple emisión, Linea ha nacido para ser un referente en el mercado en cuanto a apliques cilíndricos para areas residenciales y hoteles que requieren funcionalidad y estética con un coste asequible. Su diseño ultra compacto, limpio y minimalista, así como su temperatura de color cálida 2700K, lo hacen adecuado para iluminar espacios tanto exteriores como interiores. Está disponible en acabados gris antracita y blanco.

O clássico up&down cilíndrico levado à sua mínima expressão

Disponível em emissão dupla e emissão simples, Linea foi criado para ser uma referência no mercado em termos de apliques cilíndricos para áreas residenciais e hotéis que exigem funcionalidade e estética a um custo acessível. O seu design ultracompacto, limpo e minimalista e a temperatura de cor quente de 2700K tornam-na adequada para iluminar espaços interiores e exteriores. Está disponível nos acabamentos cinzento antracite e branco.

Linea
Single Emissión


NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	2	IP	IK	LOW	SEA SIDE		
AL	PC		L80 B20	MacAdam	54	04	FLICKER	SUITABLE	LED	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	80	2.8	237	18°	**05-E209-**	**Z5** / **14**	**-**	**CK**	ON-OFF 220-240V


Linea
Double Emissión

NEW

QS

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Optics	Code				
2700	80	5.4	488	18° + 18°	**05-E210 -**	**Z5** / **14**	**-**	**CK**	ON-OFF 220-240V





QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Benedito Design

+ Veneto

Veneto

Performance Universe



P. 120






Difusor de metacrilato.
Difusor de metacrilato.

Veneto

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	PMMA



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 8.3 | **Real Lm** 452

Latón pulido Latão polido DO

	Structure	Code
ON-OFF 100-277V	DO	**05-7588-DO-DO**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Francesc Vilaró

+ Big Bang

Big Bang

Performance Universe



Protagonismo de día y de noche

La forma circular de los componentes de Big Bang y sus acabados blanco texturizado y dorado en el centro, consiguen que la pieza transmita sensaciones tanto apagada como encendida. Apagada decora la estancia con la armonía de sus formas y cuando se enciende genera una luz indirecta con un halo lumínico muy especial que no pasa desapercibido.

Protagonismo de dia e de noite


A forma circular dos componentes do Big Bang e os seus acabamentos branco texturizado e dourado no centro fazem com que a peça transmita sensações tanto desligada como quando acesa. Desligada, decora a divisão com a harmonia das suas formas e quando se acende gera uma luz indireta com um feixe lumínico muito especial que não passa despercebido.



Big Bang

QS

BODY MAT	DIF MAT	
AL	PMMA	



LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 25 | **Real Lm** 760

Blanco Branco BW ◯

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	BW ◯	**05-5085-BW-BW**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Nahtrang Studio

+ Attic

Attic

Performance Universe



P. 129



Riqueza compositiva

Attic es un sistema de iluminación extremadamente funcional gracias a la gran facilidad de instalación y adición de luminarias. La luz de sus bombillas puede plantearse tanto para zonas de trabajo como para crear ambientes relajados. Además, el efecto lumínico que generan las aperturas laterales de la pantalla proporciona una integración total de la estructura del cableado en la composición final de la pieza. Con posibilidad de personalización del color de las pantallas y tres formas geométricas combinables entre ellas, Attic es una pieza modular en todos los sentidos.

Riqueza compositiva

O Attic é um sistema de iluminação extremamente funcional graças à grande facilidade de instalação e de adição de luminárias. A luz das suas lâmpadas pode ser utilizada tanto para zonas de trabalho como para criar ambientes descontraídos. Além disso, o efeito lumínico gerado pelas aberturas laterais do abajur permite uma integração total da estrutura de cablagem na composição final da peça. Com a possibilidade de personalizar a cor dos abajures e três formas geométricas combináveis entre si, Attic é uma peça modular em todos os sentidos.




Configura tu Attic
Configure a sua Attic

Configurator for customisation available.
Configurateur de personnalisation disponible.


attic.ledsc4.com

1 Instalación
Installation


Side



Central




Wall




Con 2 opciones de instalación
Con 2 opciones de instalación


No hay opciones de instalación para el modelo individual con florón central.
Não disponível para o modelo individual com roseta central.



2 Longitud de cable
Comprimento do cabo



969 mm



1969 mm



Max.
2600 mm

Para instalación individual central.
Para instalação centralizada única.




Max.
5000 mm

3 Pantalla
Quebra-luz




4 Combinaciones estandard
Combinações standard


1



2




3



Más opciones a través del configurador.
Mais opções através do configurador.

4



4 Acabados
Acabamentos

Múltiples colores personalizables bajo petición.
Várias cores personalizáveis a pedido.

05 Black



14 White






Attic Rectangular Shape

QS

BODY MAT
AL



E27 | W Max. 15

Blanco Branco 14
Negro Preto 05

Structure	Exterior Screen	Code
05 05	05 14	**05-7388-05-05** **05-7388-05-14**
05 05	05 14	**05-7389-05-05** **05-7389-05-14**
05 05	05 14	**05-9007-05-05** **05-9007-05-14**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Nahtrang Studio

+ Super Attic

Super Attic

Performance Universe



P. 136



Presencia y personalidad

Super Attic se adueña sin complejos del protagonismo del ambiente. Su pantalla cónica de grandes dimensiones emite un haz de luz con una destacada presencia, aportando personalidad al espacio.

Presença e personalidade

Super Attic assume sem complexos o protagonismo do ambiente. O seu quebra-luz cónico de grandes dimensões emite um feixe de luz com uma presença de destaque, dando personalidade ao espaço.


Configura tu Attic
Configure a sua Attic

Configurator for customisation available.
Configurateur de personnalisation disponible.


attic.ledsc4.com

1 Instalación
Installation


Side



Central




Wall




Con 2 opciones de instalación
Con 2 opciones de instalación


No hay opciones de instalación para el modelo individual con florón central.
Não disponível para o modelo individual com roseta central.



2 Longitud de cable
Comprimento do cabo



969 mm




1969 mm



Max.
2600 mm


Para instalación individual central.
Para instalação centralizada única.




Max.
5000 mm

3 Combinaciones estandard
Combinações standard


1



2




3



Más opciones a través del configurador.
Mais opções através do configurador.

4



4 Acabados
Acabamentos

05 Black




Múltiples colores personalizables bajo petición.
Várias cores personalizáveis a pedido.

Super Attic

QS

BODY MAT
AL



E27 | W Max. 15

Negro Preto 05

Structure	Exterior Screen	Code
05	05	**05-8348-05-05**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

H

Performance Universe


P. 140


P. 216


P. 258



Distinción natural

De líneas simples y puras, el diseño H de Benedito aporta una elegancia natural al espacio que habita. Con opción de instalación empotrado o en superficie, H destaca en el ambiente por la calidez de su luz y por el juego de sombras que produce la delicada apertura superior en la pieza.

Distinção natural

De linhas simples e puras, o design H de Benedito traz uma elegância natural ao espaço. Com opção de instalação encastrada ou na superfície, H destaca-se no ambiente pela calidez da sua luz e pelo jogo de sombras que a delicada abertura superior na peça produz.






Dos opciones de empotrado.
Duas opções de encastrado.

Opción de aplique colgante con cordón emebellecedor (instalación eléctrica por pared).
Opção de aplique suspenso com cordão embelezador (instalação elétrica por parede).

H

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST	ACR



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 17 | **Real Lm** 627

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

	Structure	Code
ON-OFF 100-277V	05 DN	**05-7742-05-05** **05-7742-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Àlex & Manel Lluscà

+ Organic

Organic


Performance Universe



P. 229



P. 253



Suave y armónica

El perfil de esta pieza, suave y armónica, se inspira en las formas orgánicas de las flores y las hojas. Su pantalla ligeramente curvada, con un interior dorado, se integra en el espacio de forma sutil y natural.


Suave e harmonioso

O perfil desta peça, suave e harmónica, é inspirado nas formas orgânicas das flores e folhas. O seu quebra-luz ligeiramente curvo, com um interior dourado, integra-se no espaço de forma subtil e natural.

Organic

QS

BODY MAT		355°	90°
ST			



E14 | W Max. 9

Negro Preto 05

Structure	Code
05	**05-7582-05-05**

Acc. comunes no incluidos **Ac. comuns não incluídos**	Cable de conexión Cabo de ligação	**71-7660-00-00**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Àlex & Manel Lluscà

+ Miso

Miso

Essential Universe



P. 346




De líneas suaves y discretas, Miso es un plafón esencial que se adapta a todos los espacios. Con dos medidas disponibles, ofrece una enorme flexibilidad de acabados gracias a la combinación de colores de su estructura interior y exterior.

Com linhas suaves e discretas, Miso é um plafon essencial que se adapta a todos os espaços. Com duas medidas disponíveis, oferece uma enorme flexibilidade de acabamentos graças à combinação de cores da sua estrutura interior e exterior.

BODY MAT
ST

Miso 285mm




E27 | W Max. 15

Blanco Branco 14
Negro Preto 05
Oro Ouro DL

Exterior Screen	Interior Screen	Code
05	14	**15-8330-05-14**
05	DL	**15-8330-05-DL** QS
14	14	**15-8330-14-14** QS
14	DL	**15-8330-14-DL**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Miso 433mm



E27 | W Max. 15

Blanco Branco 14
Negro Preto 05
Oro Ouro DL
Gris piedra Cinzento pedra EM

Exterior Screen	Interior Screen	Code
05	DL	**15-8331-05-DL** QS
14	14	**15-8331-14-14** QS
14	DL	**15-8331-14-DL** QS

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Exterior Screen: DL Oro Ouro **Interior Screen:** 14 Blanco Branco

Designed by Àlex & Manel Lluscà

Drone

Performance Universe



Este aplique de medidas reducidas presenta múltiples opciones de acabados combinados en su versión doble o simple.

Este aplique de medidas reduzidas apresenta múltiplas opções de acabamentos combinados na sua versão dupla ou simples.




Drone Single

QS

BODY MAT	DIF MAT		355°	0° a 90°
AL	AL			

Blanco Branco 14 ○
Cromo Cromado 21 ◐

Oro Ouro F5
Marrón Castanho CI
Cobre Cobre 06



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 8.6 | **Real Lm** 350

	Structure	Interior Screen	Code
ON-OFF 100-277V	14 ○	06	**05-5306-14-06**
	14 ○	21 ◐	**05-5306-14-21**
	14 ○	F5	**05-5306-14-F5**
	CI ●	06	**05-5306-CI-06**
	CI ●	21 ◐	**05-5306-CI-21**
	CI ●	F5	**05-5306-CI-F5**


Drone Double

QS

BODY MAT	DIF MAT		355°	0° a 90°
AL	AL			

Blanco Branco 14 ○
Cromo Cromado 21 ◐

Oro Ouro F5
Marrón Castanho CI
Cobre Cobre 06



LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 16.3 | **Real Lm** 613

	Structure	Interior Screen	Code
ON-OFF 100-277V	14 ○	06	**05-5307-14-06**
	14 ○	21 ◐	**05-5307-14-21**
	14 ○	F5	**05-5307-14-F5**
	CI ●	06	**05-5307-CI-06**
	CI ●	21 ◐	**05-5307-CI-21**
	CI ●	F5	**05-5307-CI-F5**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Francesc Vilaró

+ Vetro

Vetro

Performance Universe


P. 349


P. 370



Un clásico con un vidrio prensado de doble grosor especial.


Um clássico com um vidro prensado de dupla espessura especial.



Vetro

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 22.4 | **Real Lm** 1240

Blanco Branco 14
Cristal pintado blanco interior G5
Vidro pintado branco interior

	Body	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	14	G5	**05-7387-14-G5**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Nahtrang Studio

+ Nude

Nude

Essential Universe



P. 231



P. 265









Instalación empotrada.
instalação encastrada.






Instalación en superfície.
Instalação de superfície.

Nude

QS

BODY MAT		
AL		360°



80 | 3-30 mm

E27 | W Max. 15

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

Structure	Head	Code
05	05	**05-8515-05-05**
05	DN	**05-8515-05-DN**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Nahtrang Studio

+ Metrica

Metrica

Essential Universe


P. 204


P. 236


P. 270






Metrica Shade

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST,AL	TEX




E27 | W Total Max. 15

Negro Preto 05
Níquel satinado Níquel acetinado 81


Structure	Code
05	**05-8399-05-82**
81	**05-8399-81-82**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.


No incluidos y requeridos
Não incluído e requeridos




14 05 BY
PAN-157-14
PAN-157-05
PAN-157-BY




14 BY
PAN-175-14
PAN-175-BY




14 BY
PAN-176-14
PAN-176-BY



14 BY
PAN-177-14
PAN-177-BY



14 BY
PAN-178-14
PAN-178-BY




14 BY
PAN-179-14
PAN-179-BY

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Fino

Performance Universe



Perfecta integración arquitectónica

Elegancia, tecnicidad y sofistificación con un diseño que se estructura en líneas rectas y ángulos perfectos.

Perfeita integração arquitetónica

Elegância, tecnicidade e sofisticação com um design que se estructura em linhas retas e ângulos perfeitos.






Doble emisión de luz.
Dupla emissão de luz.

Fino 540mm

BODY MAT	DIF MAT
AL	PMMA

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 13.2 | **Real Lm** 452




	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	14 60	**05-7573-14-14** **05-7573-60-60**
1-10V 220-240V	14 60	**05-7574-14-14** **05-7574-60-60**

Fino 1040mm

BODY MAT	DIF MAT
AL	PMMA

Blanco Branco 14
Negro Preto 60

LED | **K** 2700 | **CRI** 80 | **W Total** 24.6 | **Real Lm** 905



	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	14 60	**05-7575-14-14** **05-7575-60-60**
1-10V 220-240V	14 60	**05-7576-14-14** **05-7576-60-60**

Duna

Performance Universe




Cálida y atemporal

Duna se adapta al espacio de forma discreta y elegante y se configura como una opción ideal para ofrecer una luz bidireccional funcional para cualquier escena.

Acolhedor e intemporal

Duna adapta-se ao espaço de forma discreta e elegante e configura-se como uma opção ideal para oferecer uma luz bidirecional funcional para qualquer cenário.




Duna

QS

BODY MAT	DIF MAT	
AL	PMMA	

Blanco Branco 14
Negro Preto 60
Blanco opal Branco opalino M1



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 80 | **W Total** 27 | **Real Lm** 1841

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14 ○ 60 ●	M1 ○ M1 ○	**05-A091-14-M1** **05-A091-60-M1**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by LedsC4

+ Lia

Lia

Essential Universe






Lia

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
AL	GLA		44



E27 | W Max. 15

Blanco Branco 14
Cristal satinado Vidro acetinado B8


Structure	Difussor	Code
14	B8	**05-4401-14-B8**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Lia LED

Performance Universe



Aplique esencial en dos tamaños con doble emisión.

Aplique essencial em dois tamanhos com emissão dupla.








Lia LED 250mm

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST	PC	



LED | **K** SW 2700-3000-4000K | **CRI** 92 | **W Total** 8.1 | **Real Lm** 475

Blanco Branco 14
Níquel satinado Níquel acetinado 81


	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	14	**05-A103-14-14**
	81	**05-A103-81-81**

Lia LED 400mm

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST	PC	



LED | **K** SW 2700-3000-4000K | **CRI** 92 | **W Total** 18.7 | **Real Lm** 1187

Blanco Branco 14
Níquel satinado Níquel acetinado 81


	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	14	**05-A104-14-14**
	81	**05-A104-81-81**

Lia LED 600mm

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT	
ST	PC	



LED | **K** SW 2700-3000-4000K | **CRI** 92 | **W Total** 28.2 | **Real Lm** 1864

Blanco Branco 14
Níquel satinado Níquel acetinado 81

	Structure	Code
ON-OFF 200-240V	14	**05-A105-14-14**
	81	**05-A105-81-81**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Mini

Iluminación Up&Down | Iluminação Up&Down

Essential Universe



Perfecta para fachadas de reducidas dimensiones

La colección de apliques up&down Mini, como su nombre indica, es extremandamente compacta y está concebida para iluminar con estilo y calidez espacios reducidos como pequeñas terrazas, balcones y fachadas. Su valor principal es la versatilidad, ya que permite iluminar espacios tanto exteriores como interiores gracias al diseño atemporal y a la luz suave con temperatura de color 2700K. Está disponible en LED intergado y en portalámparas G9.

Perfeita para pequenas fachadas

A coleção de apliques up&down Mini, como o seu nome indica, é extremamente compacta e foi concebida para iluminar com estilo e calidez espaços reduzidos, como pequenos terraços, varandas e fachadas. O seu principal valor é a versatilidade, uma vez que permite iluminar tanto espaços exteriores como interiores graças ao seu design intemporal e à luz suave com uma temperatura de cor de 2700K. Está disponível em LED interligado e em suporte de lâmpadas G9.







BODY MAT	DIF MAT		50000h	3
AL	PC		L80 B20	MacAdam

Mini Cube


NEW

QS

IP	IK	SEA SIDE
54	09	SUITABLE

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	5.5	623	**05-E202-** Z5 / 14 **- CK**	ON-OFF 220-240V

Mini Vertical


NEW

QS

IP	IK	LOW	SEA SIDE
54	10	FLICKER	SUITABLE

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14





GU9

W	Code
Max. 6	**05-E203-** Z5 / 14 **- M1**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Mini Horizontal


NEW

QS

IP	IK	LOW	SEA SIDE	
54	10	FLICKER	SUITABLE	DRIVER

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	10.4	717	**05-E207-** Z5 / 14 **- CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by LedsC4

Cut NEW

Essential Universe



Perfecta para fachadas de reducidas dimensiones

Cut es el aplique perfecto cuando se busca algo más que un aplique up&down convencional. Su distintivo corte minimalista provoca un plus de personalidad y elegancia en las fachadas. Además, su diseño limpio, la tornillería oculta, la temperatura de color cálida y la disponibilidad en acabados gris antracita y blanco lo hace ideal para iluminar espacios tanto exteriores como interiores.

Perfeito para fachadas pequenas


Cut é o aplique perfeito quando se procura algo mais do que um aplique up&down convencional. O seu corte minimalista distinto confere personalidade e elegância às fachadas. Além disso, o seu design limpo, as ferragens ocultas, a temperatura de cor quente e a disponibilidade nos acabamentos cinzento antracite e branco tornam-no ideal para iluminar espaços interiores e exteriores.

Cut
NEW
QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	54	04	SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14






LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code	
2700	80	9.8	688	**05-E206-** **Z5** / **14** **- CK**	ON-OFF 220-240V

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Wilson

Performance Universe



Un plus de elegancia en todo tipo de paredes

El limpio diseño de Wilson, ligeramente redondeado y con la tornillería oculta; junto con su haz de luz definido y un sugerente juego de luces y sombras, hacen que esta colección sea muy valorada en proyectos que necesitan un plus de elegancia.

Um plus de elegância em todo o tipo de paredes

O design limpo da Wilson, ligeiramente arredondado e com os parafusos ocultos, juntamente com o seu feixe de luz definido e um sugestivo jogo de luzes e sombras, tornam esta coleção altamente valorizada nos projetos que necessitam de um toque extra de elegância.

Cuenta con la posibilidad de cambiar el ángulo de salida de luz según las necesidades del espacio de forma rápida y sencilla (05-9683).
Tem a possibilidade de alterar o ângulo de saída da luz de acordo com as necessidades do espaço de forma rápida e simples (05-9683).








The Colours












Wilson Square

QS

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	IP	IK	SEA SIDE	LED	DRIVER
AL	GLA		L80 B20	MacAdam	65	08	SUITABLE		

Gris urbano Cinzento urbano Z5
Blanco Branco 14





LED

K	CRI	W Total	Real Lm	Code		
2700	80	10.2	602	**05-9683** -	**Z5** / **14**	**- CK** ON-OFF 100-240V
3000	80	10.2	623	**05-9683** -	**Z5** / **14**	**- CL** ON-OFF 100-240V


34 J6 60

* Acabados The Colours. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
* Acabamentos The Colours. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Ges

Essential Universe






Ges Rectangular 220mm

QS

BODY MAT
PLSTER



E14 | W Max. 9


Blanco Branco 14

Structure	Code
14	**05-1793-14-14**

Ges Square

QS

BODY MAT
PLSTER



G9 | W Max. 6

Blanco Branco 14

Structure	Code
14	**05-1794-14-14**


QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)


Designed by LedsC4

+ Ges Circular

Ges Circular

Essential Universe





La perfección del círculo

Ges representa la perfección del círculo en la mínima expresión. El halo de luz circular le confiere un efecto volátil y cálido a la vez.


A perfeição do círculo

Ges representa a perfeição do círculo na expressão mínima. O feixe de luz circular dá-lhe um efeito volátil e acolhedor ao mesmo tempo.

Ges Round Ø260mm

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST,PLSTER	ACR




LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 90 | **W Total** 8.7 | **Real Lm** 535

Blanco Branco 14

	Structure	Code
ON-OFF 100-240V	14	**05-A088-14-14**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Superficie de techo
Superfície de teto




Levels 328



Gong 332




Spark 340




Vetro 349




Miso 346




Bol 348




Caprice 344




Prolix 350



Simply 353



Pipe 354



Stylus 355

Designed by Nahtrang Studio

+ Levels

Levels

Performance Universe


P. 086


P. 212


P. 250



Una luz con gran carisma

La versión plafón de Levels es una estructura viva que crece y decrece en un juego orgánico de estructuras, niveles y densidades. Con tres acabados diferentes que se combinan con distintas opacidades de vidrio, la colección hace gala de un carisma innato que se adapta con facilidad a todos los espacios, tanto apagada como encendida.

Uma luz com grande carisma

A versão plafon da Levels é uma estrutura viva que cresce e decresce num jogo orgânico de estruturas, níveis e densidades. Com três acabamentos diferentes que se combinam com diferentes opacidades de vidro, a coleção apresenta um carisma inato que se adapta com facilidade a todos os espaços, tanto ligada como desligada.







Vidrios con transparencias del 30% en el difusor pequeño, del 50% en el mediano y del 70% en el grande.
Vidros com transparências de 30% no difusor pequeno, de 50% no médio e de 70% no grande.




Levels 1 Body Ø220mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Negro Preto 05
Verde Verde 08
Fumé Fumado 12
Ámbar Âmbar 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 28 | **Real Lm** 2035 (3000K)


	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**15-A131-05-08**
	05	12	**15-A131-05-12**
	05	15	**15-A131-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**15-A137-05-08**
	05	12	**15-A137-05-12**
	05	15	**15-A137-05-15**

Levels 1 Body Ø320mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Negro Preto 05
Verde Verde 08
Fumé Fumado 12
Ámbar Âmbar 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 28 | **Real Lm** 2035 (3000K)


	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**15-A132-05-08**
	05	12	**15-A132-05-12**
	05	15	**15-A132-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**15-A138-05-08**
	05	12	**15-A138-05-12**
	05	15	**15-A138-05-15**

Levels 1 Body Ø420mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Negro Preto 05
Verde Verde 08
Fumé Fumado 12
Ámbar Âmbar 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 28 | **Real Lm** 2035 (3000K)


	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**15-A133-05-08**
	05	12	**15-A133-05-12**
	05	15	**15-A133-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**15-A139-05-08**
	05	12	**15-A139-05-12**
	05	15	**15-A139-05-15**

Levels 2 Bodies Ø320mm + Ø220mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Negro Preto 05
Verde Verde 08
Fumé Fumado 12
Ámbar Âmbar 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 28 | **Real Lm** 2035 (3000K)


	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**15-A134-05-08**
	05	12	**15-A134-05-12**
	05	15	**15-A134-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**15-A140-05-08**
	05	12	**15-A140-05-12**
	05	15	**15-A140-05-15**

Levels 2 Bodies Ø420mm + Ø320mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Negro Preto 05
Verde Verde 08
Fumé Fumado 12
Ámbar Âmbar 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 28 | **Real Lm** 2035 (3000K)


	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**15-A135-05-08**
	05	12	**15-A135-05-12**
	05	15	**15-A135-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**15-A141-05-08**
	05	12	**15-A141-05-12**
	05	15	**15-A141-05-15**

Levels 3 Bodies Ø420mm + Ø320mm + Ø220mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Negro Preto 05
Verde Verde 08
Fumé Fumado 12
Ámbar Âmbar 15



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 28 | **Real Lm** 2035 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05	08	**15-A136-05-08**
	05	12	**15-A136-05-12**
	05	15	**15-A136-05-15**
DALI-2 110-277V	05	08	**15-A142-05-08**
	05	12	**15-A142-05-12**
	05	15	**15-A142-05-15**

*Los acabados y tonalidad mostrados pueden no ser completamente precisos debido a ligeras variaciones en la producción, factores de iluminación, fotográficas e impresión.
*Os acabamentos e tonalidades apresentados podem não ser totalmente precisos, devido a ligeiras variações na produção, fatores de iluminação fotográfica e de impressão.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Francesc Vilaró

+ Gong

Gong

Performance Universe



P. 104



Calidez y luz ambiental: pureza e innovación en el uso de materiales

Gong es una luminaria que sorprende, apropiándose de los espacios con una luz tamizada que se filtra de forma sugerente a través del tejido de su campana. Carisma y honestidad definen este diseño de Francesc Vilaró. Además de aportar una sensibilidad especial jugando con la vista y el tacto, el diseño de Gong está pensado para ofrecer un alto rendimiento lumínico en un cuerpo decorativo. Con tres acabados estándar y opciones personalizadas de tejido bajo pedido, Gong destaca por su carácter único, tanto si está encendida como apagada.

Calor e luz ambiente: pureza e inovação na utilização dos materiais

Gong é uma luminária que surpreende, apropriando-se dos espaços com uma luz que é filtrada de forma sugestiva através do tecido da sua campânula. Carisma e honestidade definem este design Francesc Vilaró. Além de proporcionar uma sensibilidade especial jogando com a visão e o tato, o design de Gong destinase a oferecer um alto rendimento lumínico num corpo decorativo. Com três acabamentos standard e opções de tecido personalizadas sob pedido, Gong destaca-se pelo seu caráter único, quer esteja ligada ou desligada.





El alma de Gong reside en su tejido, un material artesanal y duradero, resistente a la abrasión e ignífugo.

A alma de Gong reside no seu tecido, um material artesanal, duradouro, resistente à abrasão e ignífugo.

Gong se presenta en tres acabados inspirados en la naturaleza —arena, terracota y carbón— con marco metálico a juego para una imagen homogénea y elegante. Además, ofrece tejido personalizado bajo pedido.


Gong está disponível em três acabamentos inspirados na natureza – areia, carvão e terracota – com uma estrutura metálica a condizer para uma imagem homogénea e elegante. Oferece também tecido personalizado mediante pedido.



Beige Arena
Bege Areia



Terracota
Terracota



Negro Carbón
Preto Carvão

Posibilidad de modificar la temperatura de color mediante un switch CCT.

A temperatura da cor pode ser alterada através de um switch CCT.



2700K




3000K



4000K

Gong incorpora difusor opal y microprismático que garantiza un control lumínico y el máximo confort visual.

Gong incorpora um difusor opalino e microprismático que garante o controlo lumínico e o máximo conforto visual.



Opal
Opalino



Microprismático
Microprismático




Gong incorpora dos nuevas medidas y ofrece ahora tres tamaños —Ø340, Ø600 y Ø1000 mm— disponibles en versión colgante o plafón.

Gong incorpora duas novas medidas e oferece agora três tamanhos – Ø340, Ø600 e Ø1000 mm – disponíveis nas versões de suspensão ou plafon.

Gong Ø340 Microprisma

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA

LED | **CRI** 92 | **W Totals** 18.7




	K	Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	1263	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A350-FB-FA** QS **15-A350-W1-L1** QS **15-A350-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	1263	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A351-FB-FA** **15-A351-W1-L1** **15-A351-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	3000	1306	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A352-FB-FA** QS **15-A352-W1-L1** QS **15-A352-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	1306	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A353-FB-FA** **15-A353-W1-L1** **15-A353-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	4000	1342	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A354-FB-FA** QS **15-A354-W1-L1** QS **15-A354-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	1342	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A355-FB-FA** **15-A355-W1-L1** **15-A355-60-EZ**

Gong Ø340 Opal

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA

LED | **CRI** 92 | **W Totals** 15



	K	Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	816	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A356-FB-FA** QS **15-A356-W1-L1** QS **15-A356-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	816	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A357-FB-FA** **15-A357-W1-L1** **15-A357-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	3000	843	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A358-FB-FA** QS **15-A358-W1-L1** QS **15-A358-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	843	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A359-FB-FA** **15-A359-W1-L1** **15-A359-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	4000	865	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A360-FB-FA** QS **15-A360-W1-L1** QS **15-A360-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	865	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A361-FB-FA** **15-A361-W1-L1** **15-A361-60-EZ**


Los acabados y tonalidad mostrados pueden no ser completamente precisos debido a ligeras variaciones en la producción, factores de iluminación fotográficas e impresión.
Os acabamentos e tonalidades apresentados podem não ser totalmente precisos, devido a ligeiras variações na produção, fatores de iluminação fotográfica e de impressão.

Gris Seda Cinzento Seda FB
Tejido Crema Tecido Creme FA
Marrón Caoba Castanho Caoba W1
Terracota jaspeado Terracota jaspeado L1
Negro Preto 60
Tejido Negro Tecido Preto EZ

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Gong Ø600 Microprisma

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA




LED | CRI 92

	K	W Total / Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	34.7W / 2088lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-8902-FB-FA** QS **15-8902-W1-L1** QS **15-8902-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	36.5W / 2570lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A366-FB-FA** **15-A366-W1-L1** **15-A366-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	3000	34.7W / 2088lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-8933-FB-FA** QS **15-8933-W1-L1** QS **15-8933-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	36.5W / 2660lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A367-FB-FA** **15-A367-W1-L1** **15-A367-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	4000	34.7W / 2088lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-8953-FB-FA** QS **15-8953-W1-L1** QS **15-8953-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	36.5W / 2731lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A368-FB-FA** **15-A368-W1-L1** **15-A368-60-EZ**

Gong Ø600 Opal

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA



LED | CRI 92


	K	W Total / Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	34.7W / 1605lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A294-FB-FA** QS **15-A294-W1-L1** QS **15-A294-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	36.5W / 1946lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A297-FB-FA** **15-A297-W1-L1** **15-A297-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	3000	34.7W / 1605lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A295-FB-FA** QS **15-A295-W1-L1** QS **15-A295-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	36.5W / 2017lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A298-FB-FA** **15-A298-W1-L1** **15-A298-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	4000	34.7W / 1605lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A296-FB-FA** QS **15-A296-W1-L1** QS **15-A296-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	36.5W / 2069lm	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A299-FB-FA** **15-A299-W1-L1** **15-A299-60-EZ**

Los acabados y tonalidad mostrados pueden no ser completamente precisos debido a ligeras variaciones en la producción, factores de iluminación fotográficas e impresión.
Os acabamentos e tonalidades apresentados podem não ser totalmente precisos, devido a ligeiras variações na produção, fatores de iluminação fotográfica e de impressão.

Gris Seda Cinzento Seda FB
Tejido Crema Tecido Creme FA
Marrón Caoba Castanho Caoba W1
Terracota jaspeado Terracota jaspeado L1
Negro Preto 60
Tejido Negro Tecido Preto EZ

Gong Ø1000 Microprisma

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA




LED | CRI 92 **| W Total** 40

	K	Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	3193	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A338-FB-FA** QS **15-A338-W1-L1** QS **15-A338-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	3193	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A339-FB-FA** **15-A339-W1-L1** **15-A339-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	3000	3261	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A340-FB-FA** QS **15-A340-W1-L1** QS **15-A340-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	3261	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A341-FB-FA** **15-A341-W1-L1** **15-A341-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	4000	3342	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A342-FB-FA** QS **15-A342-W1-L1** QS **15-A342-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	3342	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A343-FB-FA** **15-A343-W1-L1** **15-A343-60-EZ**

Gong Ø1000 Opal

BODY MAT	DIF MAT
ST	PMMA



LED | CRI 92 **| W Total** 40

	K	Real Lm	Ring	Screen	Code
PHASE CUT 220-240V	2700	2341	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A344-FB-FA** QS **15-A344-W1-L1** QS **15-A344-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	2700	2341	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A345-FB-FA** **15-A345-W1-L1** **15-A345-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	3000	2394	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A346-FB-FA** QS **15-A346-W1-L1** QS **15-A346-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	3000	2394	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A347-FB-FA** **15-A347-W1-L1** **15-A347-60-EZ**
PHASE CUT 220-240V	4000	2454	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A348-FB-FA** QS **15-A348-W1-L1** QS **15-A348-60-EZ** QS
DALI-2 / PUSH 220-240V	4000	2454	FB W1 60	FA L1 EZ	**15-A349-FB-FA** **15-A349-W1-L1** **15-A349-60-EZ**

Los acabados y tonalidad mostrados pueden no ser completamente precisos debido a ligeras variaciones en la producción, factores de iluminación fotográficas e impresión.
Os acabamentos e tonalidades apresentados podem não ser totalmente precisos, devido a ligeiras variações na produção, fatores de iluminação fotográfica e de impressão.

Gris Seda Cinzento Seda FB
Tejido Crema Tecido Creme FA
Marrón Caoba Castanho Caoba W1
Terracota jaspeado Terracota jaspeado L1
Negro Preto 60
Tejido Negro Tecido Preto EZ

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Joel Karlson

+ Spark

Spark

Performance Universe



P. 278



Inspiración nórdica

De inspiración nórdica, la sencillez de los elementos encuentra su razón de ser en la perfección de las formas y en sus combinaciones. Con distintas posibilidades de composición Spark propone un juego de volúmenes que se combinan alrededor de un perfil que pasa prácticamente desapercibido. Diseñada sin ataduras, sus posibilidades de instalación responden a su misma esencia de libertad.

Inspiração nórdica

De inspiração nórdica, a simplicidade dos elementos encontra a sua razão de ser na perfeição das formas e nas suas combinações. Com diferentes possibilidades de composição Spark propõe um jogo de volumes que se combinam em torno de um perfil que passa praticamente despercebido. Concebida sem laços, as suas possibilidades de instalação respondem à sua própria essência de liberdade.








Los tres cuerpos lumínicos generan tres volúmenes diferenciados.
Os três corpos lumínicos geram três volumes diferenciados.

Spark Single Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Negro Preto 05
Arenado Areado F9




LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 10 | **Real Lm** 424 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A125-05-F9**

Spark Single Ø240mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Negro Preto 05
Arenado Areado F9




LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 16 | **Real Lm** 652 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A126-05-F9**

Spark Single Ø390mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Negro Preto 05
Arenado Areado F9



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 43.7 | **Real Lm** 2083 (3000K)

	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A127-05-F9**






Desarrollado de forma minuciosa para conseguir un vidrio de calidad y un perfil muy fino con las mejores prestaciones técnicas.
Desenvolvido de forma minuciosa para conseguir um vidro de qualidade e um perfil muito fino com as melhores prestações técnicas.

Spark Double Ø390mm + Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Negro Preto 05 ●
Arenado Areado F9 ○

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 53.5 | **Real Lm** 2507 (3000K)




	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A128-05-F9**

Spark Double Ø390mm + Ø240mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Negro Preto 05 ●
Arenado Areado F9 ○

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 60.5 | **Real Lm** 2735 (3000K)




	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A129-05-F9**

Spark Triplex Ø390mm + Ø240mm + Ø140mm

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	GLA		2700-3000-4000

Negro Preto 05 ●
Arenado Areado F9 ○

LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 68.5 | **Real Lm** 3159 (3000K)



	Structure	Difussor	Code
DALI 220-240V	05 ●	F9 ○	**15-A130-05-F9**

Designed by LedsC4

+ Caprice

Caprice

Performance Universe



P. 168



Eficiencia lumínica

Caprice ofrece diversidad de funciones avanzadas en un producto decorativo que se adapta a ambientes con grandes exigencias lumínicas.

Eficiência lumínica

Caprice oferece diversidade de funções avançadas num produto decorativo que se adapta a ambientes com grandes exigências lumínicas.



2700K



3000K



4000K


Cuenta con un switch integrado.
Possui um switch integrado.

Caprice ø240mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	ACR		2700-3000-4000

Blanco Branco 14
Negro Preto 60
Blanco opal Branco opalino M1



LED | K 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 14.1 | **Real Lm** 896 (3000K)

	Body	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14	M1	**15-6196-14-M1**
	60	M1	**15-6196-60-M1**

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.


Body: DL Oro Ouro **Difussor:** M1 Blanco opal Branco opalino

Caprice ø330mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	ACR		2700-3000-4000

Blanco Branco 14
Negro Preto 60
Blanco opal Branco opalino M1



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 20 | **Real Lm** 1258 (3000K)

	Body	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14	M1	**15-6197-14-M1**
	60	M1	**15-6197-60-M1**

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.


Body: DL Oro Ouro **Difussor:** M1 Blanco opal Branco opalino

Caprice ø520mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		SWITCH CCT
ST	ACR		2700-3000-4000

Blanco Branco 14
Negro Preto 60
Blanco opal Branco opalino M1



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W Total** 39.6 | **Real Lm** 3072 (3000K)

	Body	Difussor	Code
PHASE CUT 220-240V	14	M1	**15-6433-14-M1**
	60	M1	**15-6433-60-M1**

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Body: DL Oro Ouro **Difussor:** M1 Blanco opal Branco opalino

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Àlex & Manel Llusca

+ Miso

Miso

Essential Universe



P. 309



Una opción esencial con distintas combinaciones


De líneas suaves y discretas, Miso es un plafón esencial que se adapta a todos los espacios. Con dos medidas disponibles, ofrece una enorme flexibilidad de acabados gracias a la combinación de acabados de su estructura interior y exterior.

Uma opção essencial com diferentes combinações

Com linhas suaves e discretas, Miso é um plafon essencial que se adapta a todos os espaços. Com dois tamanhos disponíveis, oferece uma enorme flexibilidade de acabamentos graças à combinação de acabamentos da sua estrutura interior e exterior.



15-8330-05-14



15-8330-05-DL



15-8330-14-DL




7 combinaciones de color posibles en 2 tamaños distintos.

7 combinações de cor possíveis em 2 tamanhos diferentes.

Miso 285mm

BODY MAT
ST



E27 | W Max. 15

Blanco Branco 14
Negro Preto 05
Oro Ouro DL

Exterior Screen	Interior Screen	Code
05	14	**15-8330-05-14**
05	DL	**15-8330-05-DL** QS
14	14	**15-8330-14-14** QS
14	DL	**15-8330-14-DL**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.


Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Exterior Screen: DL Oro Ouro **Interior Screen:** 14 Blanco Branco

Miso 433mm

QS

BODY MAT
ST



E27 | W Max. 15

Blanco Branco 14
Negro Preto 05
Oro Ouro DL
Gris piedra Cinzento pedra EM

Exterior Screen	Interior Screen	Code
05	DL	**15-8331-05-DL**
14	14	**15-8331-14-14**
14	DL	**15-8331-14-DL**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Acabados The Colours bajo pedido mínimo de 15 unidades. Consultar precios en tarifa y plazos de entrega con equipo comercial.
Acabamentos The Colours sujeitos a encomenda mínima de 15 unidades. Consultar preços e prazos de entrega com a nossa equipa comercial.

Exterior Screen: DL Oro Ouro **Interior Screen:** 14 Blanco Branco

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Josep Patsí

+ Bol

Bol

Performance Universe




P. 177



Bol Ø450mm

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST	ACR,TEX



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 23 | **Real Lm** 1064


Arena Areia BY
Blanco opal Branco opalino M1

	Body	Difussor	Code
ON-OFF 100-240V	BY	M1	**15-4922-BY-M1**

Bol Ø700mm

QS

BODY MAT	DIF MAT
ST	ACR,TEX



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 33 | **Real Lm** 1646

Arena Areia BY

	Body	Code
ON-OFF 220-240V	BY	**15-A052-BY-M1**

Designed by Francesc Vilaró

+ Vetro

Vetro

Performance Universe

P. 311 P. 370



Un clásico con un vidrio prensado de doble grosor especial.


Um clássico com um vidro prensado de dupla espessura especial.



Vetro

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 22.4 | **Real Lm** 1240

Blanco Branco 14
Cristal pintado blanco interior G5
Vidro pintado branco interior

	Body	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	14	G5	**05-7387-14-G5**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Nahtrang Studio

+ Prolix

Prolix

Performance Universe



P. 154



P. 294




Estilo y elegancia

Prolix plafón se adapta a los ambientes no sólo por la elegancia de su silueta facetada y la pureza de sus acabados dorado y negro mate, sino también por la adaptabilidad del efecto de luz gracias a la rotación de su estructura y sus ejes focales. Además, la óptica puede regularse de forma manual con un zoom ajustable de 15° a 50°.

Estilo e elegância

O plafon Prolix adapta-se a qualquer ambiente não só pela elegância da sua silhueta facetada e pela pureza dos seus acabamentos dourado e preto mate, mas também pela adaptabilidade do efeito de luz graças à rotação da sua estrutura e aos seus eixos focais. Além disso, a ótica pode ser regulada de forma manual com um zoom ajustável de 15° a 50°.


OTTOLENGHI SIMPLE
PLENTY MORE






Óptica regulable para aumentar el ángulo de luz (Zoom 15°-50°).

Ótica regulável para aumentar o ângulo da luz (Zoom 15°-50°).

Prolix Double

QS

BODY MAT	DIF MAT			
AL	PMMA		180°	90°



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 20 | **Real Lm** 639

Negro Preto 05
Oro mate Ouro mate DN

	Structure	Code
PHASE CUT 220-240V	05 DN	**15-8514-05-05** **15-8514-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Josep Patsí

+ Simply

Simply

Essential Universe


P. 197


P. 230








Simply 1 body

QS

BODY MAT ST,AL | 355° | 90°



GU10 | W Max. 8

Blanco Branco 14
Negro Preto 05


Structure	Code
05 ●	**15-7982-05-05**
14 ○	**15-7982-14-14**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Simply 2 bodies

QS

BODY MAT ST,AL | 355° | 90°



GU10 | W 2 × Max. 8

Blanco Branco 14
Negro Preto 05


Structure	Code
05 ●	**05-8335-05-05**
14 ○	**05-8335-14-14**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Simply 3 bodies

QS

BODY MAT ST,AL | 355° | 90°



GU10 | W 3 × Max. 8

Blanco Branco 14
Negro Preto 05

Structure	Code
05 ●	**05-8336-05-05**
14 ○	**05-8336-14-14**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Incluido
Incluido

Panel de abeja
Favo de abelha

Pipe

Essential Universe



P. 170



P. 196





05-23



14-05

Combinaciones standard.
Combinações padrão.



14-14



05-05


Posibilidad de otras combinaciones mediante aros no incluidos.
Possibilidade de outras combinações por aros não incluídos.

Pipe Single

QS

BODY MAT
ST,AL

Blanco Branco 14
Negro Preto 05
Oro Ouro 23



GU10 | W Max. 8

Body	Ring	Code
05	23	**15-0073-05-23**
14	05	**15-0073-14-05**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

Acc. comunes no incluidos **Ac. comuns não incluídos**	Aro blanco Aro branco	**71-0073-14-14**
	Aro negro Aro preto	**71-0073-05-05**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by LedsC4

+ Stylus


Stylus

Essential Universe

P. 172



P. 198





Stylus

BODY MAT	DIF MAT			
AL	PC		355°	0° a 90°



LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 6.4 | **Real Lm** 364

Blanco Branco 14
Negro Preto 05


	Finishing	Code
ON-OFF 100-240V	05 14	**05-5478-05-05** **05-5478-14-14**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)


Baño
Casa de banho




Perlina 358



Bloom 360



Dresde LED 362




Toi LED 364




Toilet Slim 366



Mist 368



Vetro 370



Dec 371



Vanity 372

Designed by Nina Mair

+ Perlina

Perlina

Performance Universe


P. 182


P. 220


P. 254


P. 276



Joya natural

Perlina se inspira en una joya natural para ofrecer una perla iluminada que juega con la esencia de la circunferencia, redonda y perfecta, dando sentido al minimalismo de lo básico. La opción con IP44, proporciona un efecto de luz tamizada a través de la esfera que transmite un sentimiento de calma llenando el espacio con naturalidad.

Joia natural

Perlina inspira-se numa joia natural para oferecer uma pérola iluminada que brinca com a essência da circunferência, redonda e perfeita, dando sentido ao minimalismo do básico. A opção com IP44 proporciona um efeito de luz filtrada através da esfera que transmite uma sensação de calma, enchendo o espaço de naturalidade.






Perlina IP44

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP	SWITCH CCT
AISI304	GLA		44	2700-3000-4000



LED | **K** 2700-3000-4000 | **CRI** 92 | **W** Total 8.8 | **Real Lm** 391 (3000K)

Negro Preto 60
Oro mate Ouro mate DN

	Structure	Code
ON-OFF 220-240V	60 DN	**05-A076-60-60** **05-A076-DN-DN**
DALI-2 220-240V	60 DN	**05-A077-60-60** **05-A077-DN-DN**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Bloom

Essential Universe



P. 288



Diseño amable y sencillez de las formas

La sencillez y la funcionalidad son a menudo la mejor carta de presentación. Bloom tiene un diseño amable, equilibrado en las formas, que la hacen destacar en el espacio precisamente por la suavidad de su perfil. Su desarrollo técnico, con un IP44, la convierten en una opción apta para la iluminación de baños.

Design amigável e simplicidade de formas


A simplicidade e a funcionalidade são muitas vezes a melhor carta de apresentação. Bloom tem um design afável, equilibrado nas formas, o que a fazem sobressair no espaço precisamente devido à suavidade do seu perfil. O seu desenvolvimento técnico, com um IP44, torna-a uma opção adequada para a iluminação de casas de banho.



Bloom

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



LED | **K** 2700 | **CRI** 92 | **W Total** 7.5 | **Real Lm** 262

Negro Preto 05
Blanco opal Branco opalino M1

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 100-227V	05	M1	**05-A011-05-M1**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Nahtrang Studio

+ Dresde LED

Dresde LED

Performance Universe








Acabados en negro y niquel.
Acabamentos a preto e níquel.

Dresde LED

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
AL	GLA		44



LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 9.5 | **Real Lm** 563

Negro Preto 05
Cromo Cromado 21
Arenado Areado F9

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	05	F9	**05-A012-05-F9**
	21	F9	**05-A012-21-F9**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Àlex & Manel Lluscà

+ Toi LED

Toi LED

Performance Universe






Toi LED Small

QS

BODY MAT	DIF MAT	IP
AL	PC	44

Cromo Cromado 21
Blanco opal Branco opalino M1



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 8.7 | **Real Lm** 727


	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	21	M1	**05-7831-21-M1**

Toi LED Medium

QS

BODY MAT	DIF MAT	IP
AL	PC	44

Negro Preto 60
Cromo Cromado 21
Blanco opal Branco opalino M1



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 15.3 | **Real Lm** 1513

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	21	M1	**05-7833-21-M1**
	60	M1	**05-7833-60-M1**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Carlos Santolaria & Manel Lluscà

+ Toilet Slim

Toilet Slim

Performance Universe










Toilet Slim 332mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
AL	PC		44



LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 13.2 | **Real Lm** 880


Cromo Cromado 21
Blanco opal Branco opalino M1

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	21	M1	**05-A005-21-M1**

Toilet Slim 632mm

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
AL	PC		44



LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 25 | **Real Lm** 1777

Cromo Cromado 21
Blanco opal Branco opalino M1


	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 100-240V	21	M1	**05-6396-21-M1**

Toilet Slim 932mm

NEW

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
AL	PC		44



LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 32.7 | **Real Lm** 2431

Cromo Cromado 21
Blanco opal Branco opalino M1

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	21	M1	**05-A102-21-M1**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Designed by Nahtrang Studio

+ Mist

Mist

Essential Universe



P. 164



Sencillez y acierto

La sencillez de un diseño neutro que destaca la importancia de la bombilla. Mist es una colección de baño con distintas posibilidades de instalación que, gracias a esta característica y las opciones de acabados, ofrece una valorada riqueza compositiva.

Simplicidade e eficácia

A simplicidade de um design neutro que realça a importância da lâmpada. Mist é uma coleção de casa de banho com diferentes possibilidades de instalação que, graças a esta característica e às opções de acabamentos, oferece uma valiosa riqueza composicional.






Mist 1 body

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



E14 Max. L 97 mm - Ø 35 mm | W Max. 9


Negro Preto 05
Cromo Cromado 21
Arenado Areado F9

Structure	Difussor	Code
05	F9	**05-8337-05-F9**
21	F9	**05-8337-21-F9**

Mist Pendant

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



E14 Max. L 97 mm - Ø 35 mm | W Max. 9

Negro Preto 05
Cromo Cromado 21
Arenado Areado F9

Structure	Difussor	Code
05	F9	**00-8337-05-F9**
21	F9	**00-8337-21-F9**

Designed by Francesc Vilaró

+ Vetro

Vetro

Performance Universe



P. 311



P. 349



Un clásico con un vidrio prensado de doble grosor especial.


Um clássico com um vidro prensado de dupla espessura especial.



Vetro

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



LED | **K** 3000 | **CRI** 80 | **W Total** 22.4 | **Real Lm** 1240

Blanco Branco 14
Cristal pintado blanco interior G5
Vidro pintado branco interior

	Structure	Difussor	Code
ON-OFF 220-240V	14	G5	**05-7387-14-G5**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Dec


Essential Universe



Dec

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP
ST	GLA		44



E27 | **W** 2 × Max. 15

Cromo Cromado 21
Arenado Areado F9

Structure	Difussor	Code
21	F9	**15-4370-21-F9**

*Bombilla no incluida.
*Lâmpada não incluída.

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)

Vanity

Performance Universe



Diseño contemporáneo

Espejo de baño con un diseño especial contemporáneo y muy atractivo.

Design contemporâneo

Espelho de casa de banho com um design especial contemporâneo e muito atrativo.







Vanity ofrece un gran confort gracias a su suave rotación y su regulación dimable.

Vanity oferece um grande conforto graças à sua rotação suave e à sua regulação dimmable.

Vanity

QS

BODY MAT	DIF MAT		IP				
AL	MIR		44	150°	180°	x3	DIM



LED | **K** 3000 | **CRI** 92 | **W Total** 10.5 | **Real Lm** 256

Negro Preto 05
Cromo Cromado 21
Cristal espejo Vidro espelho K3

	Structure	Body	Code
TOUCH DIMMING 100-240V	05	K3	**75-8508-05-K3**
	21	K3	**75-8508-21-K3**

QS Quick Service | 2–6 días laborables (tiempo de transporte no incluido)
Quick Service | 2–6 dias úteis (tempo de transporte não incluído)